

饮食保障车载25kw柴油发电机

产品名称	饮食保障车载25kw柴油发电机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TO28000ET 产地:上海
公司地址	上海奉贤区庄行镇浦卫公路5518号
联系电话	021-51987643 18721405301

产品详情

饮食保障车载25kw柴油发电机 大泽静音柴油发电机都是中的机器，机器本身采用LED控制屏机组控制屏日常维护应保证其表面的清洁，使仪表显示明确直观。操作按钮（键）灵活可靠。

机组在运行中，震动会引起控制屏仪表零位偏离，紧固件松动，所以定期对控制屏校表、紧固连接件、连接线的工作是很有必要的。

维修机组控制屏必须在详细了解该控制屏原理厚（详见随机控制屏使用说明书）才能进行。

静音柴油发电机

是随着汽车行业的发展而新兴的一种新设备，它可以将车辆与电源供应系统实现有机的结合，从而达到充分利用发电机空间的目的，使系统可以保持着持续而稳定的电力。那么，静音柴油发电机有哪些优点

呢？现在我们就来总结一下吧！

优点一：占用较小的空间

静音柴油发电机可以安装在车辆发电机的机舱内，这样就可以在占用更少的空间的基础上为其提供更多的动力。

优点二：环保性能好，更挺好与其他的发电机相比，静音柴油发电机的表现更佳、更挺好其发电机性能更优化，保持了较高的燃油效率

优点三：适用面非常的广

静音柴油发电机不仅可用于一般的电器，还可以适用于较为精密的仪器。

型号：TO28000ET

一.发电机参数：

- 1.额定功率： 25KW
- 2.备用功率： 26KW
- 3.额定频率： 50HZ
- 4.额定电压： 220/380V
- 5.启动方式： 电启动
- 6.机构类型： 静音式
- 7.功率因素： 0.8/1.0
- 8.相 数： 单/三相
- 9.电机类型： 永磁电机

二.发动机参数：

- 1.发动机型号： YOTO2200
- 2.冷却方式： 水冷却
- 3.额定转速： 1500r/min
- 4.缸体结构： 直喷、四缸、直列、水冷
- 5.燃烧系统： 直喷式
- 6.进气方式： 涡轮增压
- 7.绝缘等级： H级
- 8.调速方式： 机械调速
- 9.油箱容量： 50L
- 10.机油类型： SAE 10W30（或CD）
- 11.燃油类型： 0#、-10#
- 12.发电机转速： 1500r/min

13.机油类型： SAE 10W30（或CD）

三:整机参数：

1.燃油表： 有

2.电压表： 有

3.输出指示灯： 有

4.机器油耗： 200g/kw.h（满载）

5.工作时间： 8-12H

6.噪音水平7M处：68-79db

7.机器重量： 550/680kg

8.外形尺寸： 1450*865*1205mm

柴油发电机在使用的过程中出现漏油，应注意观察各连接部位的密封垫是否完整，要对损坏的密封垫进行更换。若密封垫完整，应检查各部位的连接螺丝是否松动。对松动的螺栓用扳手上到规定扭力忌。若以上部位基本正常，且漏油处在机架位置，应对机油壳进行检查，主要检查部位在与行轮同侧的机油壳侧的前端，多因机座螺丝松动，行轮在三角带拉动下与保护机油壳的机架角铁产生长期擦碰，将机油壳磨透形成缺口而产生漏油。

这款柴油发电机是不需要人为操作的，只要停电，发电机自发电。方便、安全、省时。大泽动力柴油发电机组随时为客户提供不同功率机组自备发电业务，电力供应保障充足，为各项工地施工、消防备用、企业避峰、短期自备发电的守选。现在欧洲市场上，柴油发电机正在大行其道，越来越多的被运用在工程上，许多刚刚开发出的全新一工程，都有柴油发电机的版本。