

力士乐4WRPH10C4B100L-2X/G24Z4/M比例阀

产品名称	力士乐4WRPH10C4B100L-2X/G24Z4/M比例阀
公司名称	成都艾瑞科液压设备有限公司
价格	8800.00/台
规格参数	力士乐:电磁阀 4WRPH1:10通径
公司地址	成都市金牛区天回镇街道天新路490号5栋1层11号
联系电话	19950324573

产品详情

力士乐4WRPH10C4B100L-2X/G24Z4/M比例阀

公司简介：

成都艾瑞科液压设备有限公司，位于四川成都。自成立以来，公司得到广大欧美产品的厂商的认可，公司承诺所有代理品牌，我们都可提供选型及现场服务，改变贸易行业重价格无服务的现状，促进我国流体工控行业升级。我司所经营产品应用领域包括钢厂、电厂、水泥、煤矿、工程机械、海运轮船、化工、汽车、流体、自动控制等行业。公司秉承“诚信、zhuanye、共赢”的经营理念,坚持用户至，以科技服务客户，坚持技术进步、不断创新、不断改进，经过团队采购多年沉淀，公司与众多著名一线品牌及一千余家zhuanye厂商密切合作，形成了一个稳定而效率的供应链体系，竭尽全力为客户提供各类服务。我们直接与欧洲厂家联系，快捷，有效的沟通，提供原装产品，真正做到了让客户服务满意，采购放心。

主营产品：

成都艾瑞科液压设备有限公司是一家zhuanye经营进口电子液压产品销售及液压成套系统设计制造的高科技贸易型公司，公司多年来已与国内外众多供应商和生产厂家建立了良好的合作关系，产品价格和供货周期均有较强的优势，并培养了一批业务娴熟、待人热情的营销和zhuanye技术人员，随时更好、更快地为客户提供性能ZHUOYUE、价格低廉的产品和快捷的售后服务。经营的产品有：泵、阀、管件、接头、密封、油缸、马达、传感器、放大器、控制器、蓄能器等电子液压产品及系统。公司经营多种产品，涉及的有：德国力士乐（REXROTH）、德国哈威（HAWE）、瑞典胜凡（SUNFAB）、德国贺德克（HYDAC）、瑞士万福乐（WANDFLUH）、美国威格士（VICKERS）、意大利阿托斯（ATOS）、丹佛斯（DANFOSS）、美国派克（PARKER）、日本油研（YUKEN）、美国

太阳 (SUN)、美国 (MOOG) 等进口液压产品。

欢迎各位领导实地参观、考察！

产品简介：

力士乐4WRPH10C4B100L-2X/G24Z4/M比例阀：

10通径直动式伺服电磁阀，带有控制活塞和阀套，具有伺服性能。

一单边驱动，断电时处于四位四通的安全位置。

控制电磁铁带有集成位置反馈和用于位置传感器 (LvdT DC/DC) 的电子线路。

适合用于生产和试验系统中的电液控制器

用于标准应用场合：用于塑料注射 - 成形机械

一坚固的“防震”品种用于40g的场合，阀带有金属盖和中心插头

详细介绍：

· 概述

结构：滑式，直动，带钢阀套驱动；带位置控制的比例电磁铁，外部放大器安装形式：底板，安装面通径10 (ISO4401 - 05 - 04 - 0 - 94) 安装位置：任选环境温度范围：-20...+50质量：6.8KG抗振，检测条件：zui大259 · 3维振动 (24h)

· 工作原理

当电磁铁断电时，对中弹簧将主阀芯保持在中位

主阀芯的动作由先导阀来控制——它会间接地被例如电磁铁“b”成比例地推动。

首先控制阀芯被推向右侧，控制油经过先导阀进入控制腔，并与输入信号成比例地推动主阀芯。

-这时P口与B口及A口与T口通过阀芯与阀体形成的节流孔接通，节流特性为渐进式。

先导阀所需的控制油液可通过P口内供或X口外供

-电磁铁断电

控制阀芯和主阀芯会重新回到中位

随着主阀芯位置的不同，P口与A口、B口与T口（R）接通或P口与B口、A口与T口（R）接通

可选保护罩手动应急操作，它可使先导阀在电磁铁不通电的情况下移动。

· 注意

随便操作手动应急操作，会导致设备动作失控。

优选型号：

4WRPH 10 C3B50L-2X/G24Z4/M4WRPH10C4B50L-2XVG2424/M4WRPH 10

C3B100L-2X/G24Z4/M4WRPH10C48100L-2X(G2424/M4WRPH 10 C5B100L-2XG24Z4/M4WRPH10C18100L-2

X/G24Z4/M4WRPH10C3B50P-2X/62424/M4WRPH10C4B50P-2XG24Z4/MAWRPH 10 C3B100P-2X/G24Z4/M4

WRPH10C48100P-2XG24Z4/M4WRPH10C5B100P-2X6244/M4WRPH10C1B50P-2XG2424/MAWRPH 10

C1B100P-2X/G24Z4/M