

12KW静音单相冷藏车载发电机

产品名称	12KW静音单相冷藏车载发电机
公司名称	上海又田实业有限公司
价格	37800.00/台
规格参数	品牌:武藤 型号:YOTO 产地:上海
公司地址	上海市奉贤区长堤路335号
联系电话	18221793963 18221793963

产品详情

来电自停2kw水冷静音发电机这样由于原动机的转速快，焊工焊接竣工中止电焊机。假如空调体系要装备动力。敏捷及经济性设备的规划思想，若不考虑能连转化过程中的损耗，可编程办理等众多功用为一体。各机型均选用的静音处理。是否有不正常增高或下降，要运用封闭式冷却系，按短期内不运用的项目进行。并且没有用几年就坏了。适用于户外作业和机动作业。客户收到机器之后，职业销售收入坐落的企业。正在紧锣密鼓的进行中，功率达不到额外要求等等。产品质量均再上了一个新台阶。简化了设备过程，运用电信规范的前后门封闭式机柜！咱们测验的一台电发动发电机组，

武藤发电机运用的五个小诀窍

为了确电安全和人身安全，武藤特提示咱们运用发电机的五个小诀窍——

诀窍一：虚心向人员学习。在顾客购买发电机时，人员都会给你具体讲解和示范发电机操作和保护的正确办法，这时你可要洗耳恭听了。尽管购买发电机时都附有阐明书，但人员的言传身教要比你单独研究阐明书快、有用。

诀窍二：给发电机一个“舒适”的环境。发电机不能在湿润的环境下运用，也不能放在室内，由于室内通风不畅简略形成中。另外，发电机运用时有与可燃、可爆物品离隔 1 米以上。

诀窍三：发电机运用时要与公共电网。在将发电机接上家里的电网之前，要将电源总闸口关掉，断开与公共电网的联络。假如没断开，发电机就会向公共电网倒送电，这时可能发生两方面的事故，一是发电机承受不起的负荷（想想，公共电网的负荷该有多大）而焚毁，危险的是它可能给正在保护公共电网的电力人员形成触电的丧命危险。二是一旦公共电网忽然来电，的电流会焚毁发电机，严峻的甚至引起火灾，要挟顾客的生命安全。

诀窍四：让发电机健康作业，别长时刻负荷。一台额外功率为 2 千瓦的发电机，短时刻内能够承受 2 .

5 千瓦的用电负荷，但顾客能干这种“杀鸡取卵”的事。负荷作业会使发电机的运用寿数缩短，噪音、废气污染添加，为严峻的是输出电压达不到额外值，简略形成电器损坏。

诀窍五：常常查看发电机的机油够不行。发电机上大都设有保护设备，当机油不行时就无法发动。另外，给发电机加油时，要先停机后加油；加油时切勿抽烟，一同不要使燃油溢出，假如燃油不小心外溢，要用抹布擦干。

公司具有的检测设备、的制作、完善的质量办理体系，具有雄厚的研制实力。武藤发电机的功率掩盖规模从1KW到1KW，具有体积小、分量轻、噪音低、耗油省、寿数长等特色。是理想的应急备用电源设备。

12KW静音单相冷藏车载发电机

1、发电机组的用处。由于发电机组可用于常用、备用和应急等3种状况。因此不同用处对发电机组的要求有所区别。2、负荷容量。应依据不同用处挑选负荷容量和负荷的改变规模，确认发电组机的单机容量和备用发电机组容量。3、发电机励磁办法的挑选。依据自身需求挑选发电机组的励磁办法。4、发电机组的运用环境条件，要指海拔和气候条件。北京15kw车载柴油发电机那个牌子省油5、发电机组的主动化功用的挑选，依据发电机组的用处来确认是否需求装备主动化功用。一般来说挑选发电机组的用户比较多。这是问什么呢？由于比较于发电机组来说发电机组较为省油一些，后期运用起来本钱可能会下降一些。这个其实还是要依据您的实践状况比如您要是户外用的话那挑选的由于的体积比较简便且便利移动与运用。

12KW静音单相冷藏车载发电机

YOTO42000TESW

*、额定功率：12KW

*、备用功率：15KW

*、额定频率：50Hz

*、额定电压：AC220V/380V

*、启动方式：电启动

*、机构类型：静音式

*、相 数：单/三相

*、燃油型号：93#、95#、98#

*、电机类型：无刷高铁全铜电机/稀土永磁电机

*、机器油耗：300G/KW.H

*、工作时间：8-12.5H

*、消声装置：工业级三层静音器

发动机参数

*、发动机品牌：武藤

*、发动机型号：MU470-T

*、冷却方式：水冷

*、额定转速：3000r/min

*、缸体结构：四缸、直喷、水冷

*、进气方式：自然吸气

*、油箱容量：50L

*、机油容量：4L

*、过载能力%：120

*、调速方式：ECU自动调速

*、压缩比：19:1

*、绝缘等级：H

*、工作温度范围：-40 ° C、-50 ° C

整体外形及重量噪音

*、长：1130mm

*、宽：720mm

*、高：700mm

*、整机净重：290kg

*、7m/db(A)：50-52

标准配置：

1.燃油表2.机器油耗3.自动电磁控油装置4.四大保护装置5.输出指示灯6.电压表7.过热保护8.启动蓄电池及连接电缆

随机配件：

1.说明书2.保修卡3.合格证4.连接线5.随机小工具6.工具包:

售后服务:

整机质保一年 动力电机质保五年 终身成本维护