

35KW货车车载发电机

产品名称	35KW货车车载发电机
公司名称	上海又田实业有限公司
价格	47900.00/台
规格参数	品牌:武藤 型号:YOTO 产地:上海
公司地址	上海市奉贤区长堤路335号
联系电话	18221793963 18221793963

产品详情

武藤发电机终年出口高规范的欧美等，现在把相同质量规范的具有的动力性、经济性、安稳性、牢靠性、可操作性和的工作及维护本钱，一起加股齐备的联保的服务及各网点上的配件供给。武藤发电机具有杰出的发动和接受载荷才能，快捷、牢靠的冷发动：进气歧管装有预热器，使发动机在低温环境中易发动，低阻力增压器和反响敏捷的喷油体系使发动机在很短的康复时间内有高的接受载荷才能。低油耗（采纳双向节油开关主动操控油耗）逆变器技能机器电源，延伸设备运用寿命的风冷结构，高灵敏度维护开关，不会由于过载损坏发电机。机器选用规划和技能，机器规划紧凑削减了机器的体积，机器配有轮子手推把运用起来跟便利。为您发明一个舒适安静的日子环境。换气进程进行完善，压缩进程开始时残留废气量少，存留在气缸中的新鲜空气量多，为燃油的、及时焚烧发明了杰出条件。燃油而及时的焚烧，不光使柴油机宣告大功率进步其动力性，使柴油机有高的热功率，进步其经济性；而且，的焚烧还意味着结炭削减，改进排气的污染，及时的焚烧还意味着较低的循环平均温度，然后进步柴油机的牢靠性。因而，换气质量的好坏是柴油机作业优劣的先决条件。

35KW货车车载发电机

上海又田实业有限公司位于我国的商业、金融——富贵的都上海，是出产柴油发电机组、发电机组、车载发电机、船用发电机等的集团公司。武藤力不断完善电力体系供给规模，供给牢靠的产品，确户的电力供给。武藤电力产品为武藤电力体系用户供给着牢靠的产品和服务。

我国作为富生命的新式经济体，迫切需求输出微弱，呼应敏捷，，工作安静，排放清洁的武藤发电机组。至今，武藤电力体系就在接连开设办事机构，呼应我国市场用户对武藤电力体系产品的需求。通过了GB / 欧盟 CE 安全规范，而且接连几年取得 IS9。为我国用户供给掩盖了从 5KVA 到 225KVA 的功率，契合规范和区域规范，适用于各个职业和领域。

从北美洲到我国，从欧洲到印度，无论是偏远区域仍是恶劣气候条件，够满意您的用电需求。此外，武藤动力还为企业所仰仗的数据和社区所依托的供给电力。不为供给充沛动力，还着眼于未来的动力需求。

咱们有决心为包含电站在内的项目供给完好的解决计划，也能够为客户的需求供给定制化的服务。武藤动力体系（我国）也将秉承不断立异的执着精力，以用户需求为导向，深刻探究和研讨，勇于应战

和跨越，不断寻求好的电力解决计划。

咱们严厉执行 GB 产质量量体系，每个机组都通过规范的测验、查验，质量牢靠，个机组在出货时都会为客户供给完好的测验报告。功率规模从 3KW-2KW，可依照客户的需求规划出不同的产品如：移动电站，静音发电机组，ATS 主动柴油发电机组等。产品出售网络掩盖，并远销市场。

35KW货车车载发电机

YOTO58000TESW

- *、额定功率：35KW
- *、备用功率：38KW
- *、额定频率：50Hz
- *、额定电压：AC220V/380V
- *、启动方式：电启动
- *、机构类型：静音式
- *、相 数：单/三相
- *、燃油型号：93#、95#、98#
- *、电机类型：无刷高铁全铜电机/稀土永磁电机
- *、机器油耗：310G/KW.H
- *、工作时间：8-12.5H
- *、消声装置：工业级三层静音器

发动机参数

- *、发动机品牌：武藤
- *、发动机型号：MU3ER-TER

- *、冷却方式：水冷
- *、额定转速：3000r/min
- *、缸体结构：四缸、直喷、水冷
- *、进气方式：自然吸气
- *、油箱容量：50L
- *、机油容量：4L
- *、过载能力%：120
- *、调速方式：ECU自动调速
- *、压缩比：19:1
- *、绝缘等级：H
- *、工作温度范围：-40 ° C、-50 ° C

整体外形及重量噪音

- *、长：1300mm
- *、宽：850mm
- *、高：1000mm
- *、整机净重：360kg
- *、7m/db(A)：50-52

标准配置：

1.燃油表2.机器油耗3.自动电磁控油装置4.四大保护装置5.输出指示灯6.电压表7.过热保护8.启动蓄电池及连接电缆

随机配件：

1.说明书2.保修卡3.合格证4.连接线5.随机小工具6.工具包:

售后服务：

7. 整机质保一年 动力电机质保五年 终身成本维护