

山东圣阳蓄电池12V120AH直流屏铅酸免维护蓄电池SP12-120 现货包邮

产品名称	山东圣阳蓄电池12V120AH直流屏铅酸免维护蓄电池SP12-120 现货包邮
公司名称	北京电之家科技有限公司
价格	690.00/块
规格参数	圣阳:蓄电池 12v120:120a 济宁:圣阳
公司地址	北京海淀区上地街
联系电话	13335295728 13335295728

产品详情

圣阳牌GFMJ系列电池采用新的AGM阀控技术、高纯度原辅材料以及多项自主专利技术，具有较长的浮充和循环寿命，具有高能量比、低自放电率以及良好的耐高低温性能。产品满足国内及国际标准，无线和固定通信备用设备最理想、可靠的选择，同时可以广泛的应用在数据、电视信号传输以及EPS/UPS等领域。

山东圣阳蓄电池12v17ah铅酸免维护蓄电池

产品特征

容量范围（C10）：80Ah—3000Ah（25℃）；

电压等级：2V、6V、12V；

设计寿命长：2V系列电池设计寿命达15年，6V、12V为10年；（25℃）；

自放电小：1%/月（25℃）；

密封反应效率高：99%；

结构紧凑，比能量高；

工作温度范围宽：-15~45℃。

本型号介绍：

型号SSP 12-17AH

长180

宽75

高165

总高166

型号SP 12-18AH

圣阳电池规格参数品牌产品型号额定电压(V)20h率容量 (Ah) 10h率容量 (Ah) 长(mm)宽(mm)高(mm)
总高 (mm)重量 (kg)

短路电流

(A)

参考内阻(m)端子类型圣阳SSP12-3.5123.53.261156586921.5526045.0SP-02圣阳SSP12-71276.51516593982.248
025.0SP-02 or SP-03圣阳SSP12-18121816.7181761661665.570017.0SP-11圣阳SP12-24A122422.31651251761767.68
5014.0SP-11圣阳SP12-26122624.21661751251258.0100012.0SP-20圣阳SP12-33123330.719513015816310.5120011.0
SP-21圣阳SP12-38123835.419616516517012.013109.0SP-22圣阳SP12-40B124037.219816617017013.513508.8SP-22
圣阳SP12-42124239.119616516517012.914008.5SP-22圣阳SP12-50125046.525713320120116.116007.5SP-22圣阳SP
12-65126560.532416617517520.517007.0SP-22圣阳SP12-70127065.132416617517521.720006.0SP-22圣阳SP12-8012
8074.435016717917923.226004.5SP-28圣阳SP12-1001210093.0329172215.522329.830004.0GFM-22圣阳SP12-1201
2120111.640717322223136.031003.8GFM-22圣阳SP12-15012150139.548317124024042.536503.2SP-30圣阳SP12-20
0A12200186.052223421822359.039003.0SP-26圣阳SP12-200B12200186.0497259228237.561.940003.0GFM-22圣阳S
P12-24512245227.852126922022569.646002.5圣阳SPG12233W1248.44519616516517014.018006.5SP-22圣阳SPG12
280W12605522813820821317.219006.3SP-28圣阳SPG12310W12706535016717917923.525504.7SP-28圣阳SPG1232
0W127570259168207.5212.521.819006.3SP-28圣阳SPG12350W12827526117322122424.026004.5SP-28圣阳SPG123
75W12908635016717917924.627004.4SP-28圣阳SPG12440W129590305168207.5212.526.630003.95SP-28圣阳SPG1
2470W12110100329172215.522329.928504.2GFM-22圣阳SPG12535W1213012040717322223137.231503.8GFM-22
圣阳SPG12620W1214813534517227327841.733003.6SP-29圣阳SPG12650W1216015048317121822345.741002.9SP-
29圣阳SPG12830W1222020052223421822362.544002.7SP-29圣阳SPG121000W1227025053427

本型号介绍：

参考内阻(m)端子类型圣阳SSP12-3.5123.53.261156586921.5526045.0SP-02圣阳SSP12-71276.51516593982.248
025.0SP-02 or SP-03圣阳SSP12-18121816.7181761661665.570017.0SP-11圣阳SP12-24A122422.31651251761767.68
5014.0SP-11圣阳SP12-26122624.21661751251258.0100012.0SP-20圣阳SP12-33123330.719513015816310.5120011.0
SP-21圣阳SP12-38123835.419616516517012.013109.0SP-22圣阳SP12-40B124037.219816617017013.513508.8SP-22
圣阳SP12-42124239.119616516517012.914008.5SP-22圣阳SP12-50125046.525713320120116.116007.5SP-22圣阳SP
12-65126560.532416617517520.517007.0SP-22圣阳SP12-70127065.132416617517521.720006.0SP-22圣阳SP12-8012
8074.435016717917923.226004.5SP-28圣阳SP12-1001210093.0329172215.522329.830004.0GFM-22圣阳SP12-1201
2120111.640717322223136.031003.8GFM-22圣阳SP12-15012150139.548317124024042.536503.2SP-30圣阳SP12-20
0A12200186.052223421822359.039003.0SP-26圣阳SP12-200B12200186.0497259228237.561.940003.0GFM-22圣阳S
P12-24512245227.852126922022569.646002.5圣阳SPG12233W1248.44519616516517014.018006.5SP-22圣阳SPG12
280W12605522813820821317.219006.3SP-28圣阳SPG12310W12706535016717917923.525504.7SP-28圣阳SPG1232
0W127570259168207.5212.521.819006.3SP-28圣阳SPG12350W12827526117322122424.026004.5SP-28圣阳SPG123
75W12908635016717917924.627004.4SP-28圣阳SPG12440W129590305168207.5212.526.630003.95SP-28圣阳SPG1
2470W12110100329172215.522329.928504.2GFM-22圣阳SPG12535W1213012040717322223137.231503.8GFM-22
圣阳SPG12620W1214813534517227327841.733003.6SP-29圣阳SPG12650W1216015048317121822345.741002.9SP-
29圣阳SPG12830W1222020052223421822362.544002.7SP-29圣阳SPG121000W1227025053427

0W127570259168207.5212.521.819006.3SP-28圣阳SPG12350W12827526117322122424.026004.5SP-28圣阳SPG12375W12908635016717917924.627004.4SP-28圣阳SPG12440W129590305168207.5212.526.630003.95SP-28圣阳SPG12470W12110100329172215.522329.928504.2GFM-22圣阳SPG12535W1213012040717322223137.231503.8GFM-22圣阳SPG12620W1214813534517227327841.733003.6SP-29圣阳SPG12650W1216015048317121822345.741002.9SP-29圣阳SPG12830W1222020052223421822362.544002.7SP-29圣阳SPG121000W1227025053427