

600A柴油发电电焊一体机多功能施工用

产品名称	600A柴油发电电焊一体机多功能施工用
公司名称	上海欧鲍实业有限公司销售部
价格	68800.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TO600A-J 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987458 18701912508

产品详情

600A柴油发电电焊一体机多功能施工用，移动式电焊发电机组，起弧快，不断弧，便于移动，操作简易，安全可靠，特别适用于市政修或野外特殊环境使用。动力发电电焊机在电机、发动机等核心技术方面已完成自主化，经过多年的技术积累，拥有在自主品牌中生产技术。新一代动力发电电焊机在此基础上抛弃单纯的配置叠加，通过吸收、借鉴技术和成果，取其精华，形成了自主化生产理念，是代表新时代的全新战略机组。团队倾力打造，融合设计理念与东方审美；将产品性能与体验全面升级。展现动力产品高瞻远瞩，开放式新思的生产理念。

采用IGBT斩波，再加上脉宽调制和电抗器平波技术，使得焊接电压波形更平稳。焊接时电流不过零，电流波动小，焊缝质量高。优质电力新技术与减震线圈的应用,使机器可以达到电焊电压挺好的波形。而没有浮动的电焊电流则意味着高质量的电焊操作。易操作性轻便和简洁的设计改进了机器的现场操作性，并且节省了大量的储存空间，同时四个持久耐用的车轮更便于运输。应用广泛可适用于不同的焊条直径和焊接环境，让焊接操作变得更加得心应手。

型 号： TO600A-J

电焊机参数

额定电流： 600A

电流调节： 0-600A

额定电压： 26-30V

焊条直径： 2.0-8.0mm

空载电压： 65V

负载持续： 100

发电机参数

额定功率： 25KW

额定电压： 220/380V

相 数： 单三相

额定频率： 50HZ

结构类型： 静音式

转 速： 1500rpm

绝缘等级： H

工作时间： 8-12H

发动机参数

发动机型号： TO4100D

额定功率： 30.1KW

气 缸 数： 四缸

进气方式： 自然吸气

燃油类型： 0#、-10# 柴油

排 量： 3.61

工作时间： 8-12h

油 耗： 206g/kw.h

润滑方式： 压力与飞溅润滑

机油容量： 8L

整机参数：

油 箱： 60L

保护装置： 有

长宽高：2400*1100*1500 (mm)

净重：900/980 (kg)

拖车尺寸：2250*1650*2000mm

拖车重量：1400kg

长度牵引杆没算进去，包装的时候是立起来的，牵引杆1000mm