

智慧试剂冰箱带监测

产品名称	智慧试剂冰箱带监测
公司名称	北京福意联医疗设备有限责任公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	北京东城区银河soho
联系电话	010-63331059 13910591117

产品详情

智慧试剂冰箱带监测

应用范围:人畜试剂、生物制剂、生物药品、活性细胞、标本、样本、制品、人体干细胞等相关冷链运输使用。医药试剂冷链运输箱 药品运输箱 试剂冷藏箱(现场打印数据)

福意联公司的诚信、实力和产量取得业界的承认。欢迎各界冤家莅临不美观赏、指导和营业洽商。北京福意联有限公司保持走不时创新和自立品牌的路途，以“创新科技，关爱人类安康”为己任，把“诚信、担负、团队”作为理念

福意联福意联试剂冰箱产品相关系列：使用三层度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，度高，便于随时观察箱部存放的物品，智能微电脑数控，液晶LED数字显示屏，按键，操作方便箱体采用钢板，经防腐化喷涂工艺，表面色泽柔和，内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品。箱部具备照明设施，方便夜间观察储存的物品。福意联拥有冷藏系列（2-8，2-10，2-20等）恒温系列（4-38，2-48，37，0-100），低温系列（-19~10，-25~10，-30~10，-12~10），车载冷链运输系列（2~8，-19~10，-20）等各种温度段的温控产品；适用于生物疾控、实验室、科研院校、环保监测等行业。。

【产品型号】FYL-YS-30L

【容 积】30L

【温度范围】-25~10

【额定电压】DC12-24V

【额定功率】45W

【外形尺寸】560 × 400 × 397mm

【商品重量】18kg

【制冷剂用量】R134a

【功能特点】采用智能电脑温控系统，LED数字显示、温度设置简单、可调范围 -25 ~ 10 ；

- * 选用直流压缩机制冷速度快，无氟制冷剂；
- * 高密度无氟绝热层，保温效果良好；
- * 采用优质蒸发，实现高效制冷效果；
- * 本产品经过出厂前的严格检测，性能良好，在常温24小时交替试验；
- * 停断电保温测试均达到规定的各项指标；
- * 车内使用：直接连接车内点烟器的12V直流电源；

产品配置清单

- 1、说明书1本
- 2、保修卡1张
- 3、合格证1张

试剂2-8度冷链箱厂家 福意联经营恒温、冷藏设备等等。

公司一贯坚持“质量靠前,用户上,优良售后,信守合同”的底线,凭借着高质量的产品,良好的信誉

试剂冷链箱主要运用于医药,其中2-8度试剂运输、-20度试剂运输、样本运输、药品运输储存乃各采集样本的运输。由于其温度可控,可选择容积范围大,广受内认可

产品参数：

【产品型号】 FYL-YS-150L

【容 积】 150L

【温度范围】 2~48

【额定电压】 AC220V

【额定频率】 50Hz

【外形尺寸】 595 × 570 × 865mm

【商品重量】 47kg

【气候类型】 N.SN

【制冷剂用量】 R600a(36g)

【额定输入功率】 100W