

水环境监测能力建设样品冷藏箱

产品名称	水环境监测能力建设样品冷藏箱
公司名称	北京福意电器有限公司业务部
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号（注册地址）
联系电话	13910804787

产品详情

意联多用途冰箱可用于、药品、样品、生物试剂、运输保冷、液制品、成分样、采集、食品等冷藏保温。

适用于医疗卫生、防疫检测、科研试验、采样等样品保存、车载冷链运输等。

主要用于水样采集储运、样品的冷藏、冷冻及保温和实验室样品转移运输、外出采样运输、制剂样品运输箱，化学试剂冷藏运输箱，化学试剂车载运输等相关用途。

水环境能力建设样品冷藏箱简介

- 1、采用数字式触摸按钮控制温度,适时显示温度变化情况，并可以自由调节。
- 2、机器配备可折叠双层温度隔离板，可以有效存储内部的温度恒定，并优良大限度保持存储物品干净卫生。
- 3、两端配备内置提手，可以方便移动，同时配备便携背带，可以方便随身携带。
- 4、机器底部和横向一端有四个底座柱，可以卧放也可以立放，能够防滑及保持机器外部整洁。
- 5、配备12V电源连接线，直接连接汽车点烟器电源即可；同时内置电源转换器，能直接连接220V交流电源。
- 6、适用于可用于液，xueqing，浆，，生物试剂，特殊的冷藏。

北京福意联公司秉承以：“优良、优良”为经营，不断完善和提高产量和，为用户提供更好、更优良的仪器应用整体解决方案。

水环境能力建设样品冷藏箱部分参数

车载冷链运输系列：

型号

功率

箱内温度

尺寸

重量

FYL-YS-50LL

70w

-12 ~10

430 × 480 × 510mm

23KG

FYL-YS-100LL

70w

-12 ~10

480 × 490 × 840mm

25KG

FYL-YS-18A

35W

-25 ~ 25

520 × 270 × 360mm

9.5KG

FYL-YS-30L

45W

-25 ~ 10

560 × 400 × 398mm

18KG

FYL-YS-45L

50w

650 × 400 × 430mm

20KG

FYL-YS-60L

55w

650 × 400 × 520mm

22.5KG

FYL-YS-108L

60w

605 × 570 × 932mm

27.5KG

FYL-YS-158L

955 × 585 × 825mm

37KG

FYL-YS-178L

75w

965 × 520 × 855mm

39KG

FYL-YS-258L

85w

1040 × 630 × 910mm

54KG

FYL-YS-258L

85w

-25 ~ 10

1048 × 560 × 905mm

54KG

车载冷链运输系列（高配）：

型号

容积

功率

温度范围

尺寸

重量

FYL-YS-81A

81L

80W

-18 ~ 10

791x483x533mm

31KG

FYL-YS-10

105L

80w

-18 ~ 10

791x483x633mm

34KG

FYL-YS-129A

129L

791x483x733mm

38KG

下面产品为双温控系统，双内胆（可同时实现冷藏和冷冻）

FYL-YS-73A

73L

80W

791x483x533mm

31KG

FYL-YS-9

95L

FYL-YS-117A

117L

承诺：

福意联本着“高质量，优，求发展”的精神，以“优良产品、合理价格、贴心”的理念和负责、公开的原则向您郑重承诺：一、我方确保按合同参数的设备配置和价格供货。二、质量保：我方提供设备全部为全新设备（包括零部件），且设备的各零部件是产品出厂时的原始配置，设备质量符合质量检测，我方提供的设备全部都有相关或。三、包装：我方提供的设备将严格按照包装完好，并承诺完全无损的运抵现场。由于包装不善引起的货物锈蚀、损坏和损失均由我方承担。

四、验收：我方承诺供设备开机正常，随机的备品、备件、手册和相关资料齐全。验收过程中如出现问题，我方将严格按照“三包”政策执行。

勤发发