

上海生活污水处理设备

产品名称	上海生活污水处理设备
公司名称	潍坊浩宇环保设备有限公司
价格	65000.00/台
规格参数	品牌:浩宇中兴 型号:HYYTH-1 产地:潍坊
公司地址	山东省潍坊市潍城区和平路与福寿街交叉路口北100米福润得大厦10楼1002室
联系电话	15165668721

产品详情

上海生活废水处理机器设备是以A/O生物化学加工工艺为主导，集降解废水地基沉降、空气氧化消毒杀菌等加工工艺于一体的生活污水处理及相近生活污水处理的化工废水，机器设备结构紧凑、占地面积少，所有设定于地底，运作经济发展，耐冲击浓度值工作能力强，解决高效率，管理方法检修便捷，经客户应用，机器设备的各类特性均合乎相关规定，该商品已获得中华人民共和国财政部的认同。这种商品终将维护人们的生存条件产生福利。

世界各国一般都选用生物化学方式解决生活污水处理，由于生活污水处理的BOD5/CODcr 0.5，可生物化学性强。触碰空气氧化法具备容量负载高，停留的时间短，有机化合物除去效果非常的好，运作简易和占地小等优势。因此，大家采用了加工工艺完善、运作靠谱的触碰空气氧化法。(注bod为微生物过剩空气系数，cod为高锰酸盐指数)

生活污水处理关键指大家日常生活使用过的水，包含从洗手间、淋浴室、餐厅厨房、饭堂和自助洗衣、园林景观等排出来的水，关键来源于住房、公共场合、行政机关、院校、医院门诊、店铺、休闲娱乐会所及其加工厂中的日常生活间一部分。生活污水处理带有较多的有机化合物，如蛋白、动物与植物人体脂肪、糖分、尿素溶液和高锰酸盐指数等物，还带有香皂和洗洁剂等，及其经常在排泄物中发生的微生物，如寄生虫卵和肠系传染性病菌等，这类废水必须历经解决后才可以变成再造水源。

对于生活污水处理，本系统软件分三个环节开展解决：预备处理环节关键有格栅和平流式沉淀池2个控制部件，除去废水中的固态残渣和匀称水体；主解决环节除去废水的溶解度有机化合物；深层解决环节关键以消毒杀菌解决为主导，确保出水出水做到工业污水处理的水规范。

上海生活废水处理机器设备

加工工艺表明

TLW-AO型废水处理机器设备的设计方案主要是对于生活污水处理和与这类一样工业生产有机化学废水的解决。其关键解决方式是选用现阶段比较完善的生物化学解决技术性——触碰空气氧化法，水体主要参数按一般日常生活水水体，渗水BOD 200mg/l，出水出水BOD 50mg/l指标值设计方案，一共有六部份构成：(1)初沉池；(2)接触氧化池；(3)二沉池；(4)消毒池、消毒杀菌设备；(5)淤泥池；(6)风机房、离心风机；

城区日常生活废水处理机器设备现各自阐述以下：

(1)初沉池：机器设备初沉池为竖流式的沉砂池，废水在沉砂池的升高水流量为0.6-0.7mm/秒，沉积出来

的淤泥用气体增至淤泥池。（注：TLW-A 0.5-5m³/h不设初污泥浓缩池）

(2)接触氧化池：初沉后水自动流出至触碰池开展生物化学解决，触碰池分成三级，总停留的时间为1钟头之上。加厚型机器设备触碰空气氧化時間可以达到6钟头，填充料为新奇梯状填充料。易结膜炎、不阻塞。填充料比表面为160M²/m³，触碰池水气比在12:1上下。（注：TLW-A 0.5-5T/h，触碰池为二级）