艾特网能 昆仑UE-0100SCL UPS不间断电源

产品名称	艾特网能 昆仑UE-0100SCL UPS不间断电源
公司名称	北京鹏怡电源科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:艾特网能 型号:E-0100SCL 产地:美国
公司地址	北京市怀柔区桥梓镇兴桥大街1号南楼203室
联系电话	13716916902 13716916902

产品详情

艾特网能 昆仑UE-0100SCL UPS不间断电源

艾特网能UPS电源昆仑UE-0100SCL主机新款参数规格性能简介

艾特网能UPS电源在线式工作方式，输出稳定度高，零中断时间

智能型RS232通讯 软件监控

配置RS232数据通讯接口，实现软件监控

支持KELONG? SNMP网络适配器，有效简化网络管理，提高系统可靠性

输入功率因数高 绿色环保系数强

进的电源PFC控制技术.交流输入功率因数>0.98，减轻电网负荷.符合绿色电源新概念

体积小 性能高

高频电源变换技术，体积小、重量轻、可靠性高

完善的保护功能

西安艾特网能ups电池12v100ah产品特点：

· 艾特网能ups电池12v100ah高可靠

超宽的输入电压和频率范围，有效减少转电池次数，延长电池寿命

艾特网能ups电池12v100ah内置输出隔离变压器，减小零地电压和负载谐波电流对逆变器的影响

的负载适应性和输出过载和短路能力，工况设备不损坏

艾特网能ups电池12v100ah散热系统独立设计，确保恶劣环境下系统的高可靠性

在线式双变换技术，为客户提供稳定可靠的供电

· 艾特网能ups电池12v100ah智能管理

进的电池智能管理，电池自动维护，确保了电池的高使用寿命

艾特网能ups电池12v100ah可选SNMP/MODBUS/干接点/USB等通讯方式

支持延时关机，适时安全关闭计算机应用系统及操作系统

艾特网能ups电池12v100ah提供邮件告、短信报等多种报上报方式

· 艾特网能ups电池12v100ah便捷灵活

全数字的无主从、自主并联均流控制技术，可并联8台

艾特网能ups电池12v100ah使用LCD显示，人机界面友好，实时监控，操作便捷

可接入多种选件：SNMP网络通讯卡、电池温度补偿器、防雷模块、防尘网等。

特性与价值：

138-485Vac超宽输入电压范围，40-70Hz超宽输入频率范围，保证恶劣电网环境下的稳定供电

艾特网能ups电池12v100ah输入端口5kA防雷设计，大幅降低雷击失效率

母线电容、风扇、电池等关键部件失效提前预，变“ 被动事后维护 ”为“ 主动事保养 ”

80-280Vac超宽电压输入范围，176-280Vac不降额，176-80Vac线性降额至40%，有效减少转电池次数，延长电池寿命

输出支持分级下电，保护用户重要负载

· 艾特网能ups电池12v100ah高效率

效率可达96%，降低UPS系统损耗50%。

在线模式下，6kVA效率94%，10kVA效率94.5%，15/20kVA效率高达95%

· 艾特网能ups电池12v100ah高可用性

单柜功率可达300kVA，比传统UPS节约占地50%以上

艾特网能ups电池12v100ah输出功率因数可达1，对于PF>0.5的容性、感性负载不降额，带载能力强

电池节数30-46节可调，实现电池的配置，在单节电池故障时避免客户更换整组电池，节约客户维护成本。

艾特网能ups电池12v100ah兼容机架 /塔式安装,适配不同安装环境

自适应并机技术