

500A双把焊柴油发电电焊一体机

产品名称	500A双把焊柴油发电电焊一体机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TO500A-JS 产地:上海
公司地址	上海奉贤区庄行镇浦卫公路5518号
联系电话	021-51987643 18721405301

产品详情

500A双把焊柴油发电电焊一体机 大泽柴油发电电焊两用机还配有交流电输出，可以作为普通电源使用。重量轻，体积小可配小推车，移动轻便，好可靠。好电力新型大泽技术与减震线圈的应用,使机器可以达到电焊电压的波形。而没有浮动的电焊电流则意味着高质量的电焊操作。柴油发电焊机是利用正负两极在瞬间短路时产生的高温电弧来熔化电焊条上的焊料和被焊材料，来达到使它们结合的目的。结构十分简单，就是一个大功率的变压器。电焊机一般按输出电源种类可分为两种，一种是交流电源的；一种是直流电的。系利用电感的原理做成的，电感量在接通和断开时会产生巨大的电压变化，利用正负两极在瞬间短路时产生的高压电弧来熔化电焊条上的焊料，来达到使它们结合的目的。上海欧鲍实业有限责任公司生产的汽油发电机焊机和柴油发电焊机是不需要人去接电线的电焊机，让您在户外施工和野外施工的时候不用您在为了接电线而烦恼。

型 号: TO500A-JS

电焊机参数：

额定电流：500A

1 工 位：0-250A

2 工 位：0-250A

额定电压：26-30V

1工位焊条：0-5.0mm

2工位焊条：0-5.0mm

空载电压：65V

负载持续%：100

发电机参数：

额定功率：20KW

额定电压：220/380V

相数：单三相

额定频率：50HZ

结构类型：静音式

转速：1500rpm

绝缘等级：H

工作时间：8-12H

发动机参数：

发动机型号：TO4100D

额定功率：30.1KW

气缸数：四缸

进气方式：自然吸气

燃油类型：0#、-10# 柴油

排量：3.61

工作时间：8-12h

油耗：206g/kw.h

润滑方式：压力与飞溅润滑

机油容量：8L

整机参数：

油箱：60L

长宽高：2200*1000*1500 (mm)

净重：900/980 (kg)

拖车尺寸： 2250*1650*2000mm

拖车重量： 1400kg

长度不含： 牵引杆1000mm

发电电焊机在使用的过程中焊机的周围会产生一定的磁场，电弧燃烧时会向周围产生辐射，弧光中有红外线，紫外线等光种，还有金属蒸汽和烟尘等有害物质，所以操作时好须要做足够的防护措施。焊接不适合于高碳钢的焊接，由于焊接焊缝金属结晶和偏析及氧化等过程，对于高碳钢来说焊接性能不良，焊后容易开裂，产生热裂纹和冷裂纹。大泽机械秉承了多年积累下来的技术和经验，企业精益求精，不断创新，在2012年底，建立了新型无刷发电机生产基地，着重于新产品、新技术的开发与研究，并始终坚持“好的持之以恒，服务面面俱到;不断优化质量体系，永远追求客户满意”的质量管理方针，确保为每一位客户提供好的产品和服务。发电及知识，发电机的组成；主要是三大部分，发动机，电球，控制器。它是四冲程。有水冷，风冷之分。