PVC糊树脂用透明粉 硅酮胶密封胶高白透明粉厂家

产品名称	PVC糊树脂用透明粉 硅酮胶密封胶高白透明粉厂家
公司名称	河北铭域矿产品有限公司
价格	800.00/吨
规格参数	品牌:铭域 产地:石家庄 粒径:600-8000目
公司地址	新华区中华北大街128号通泰大厦
联系电话	031160364455 17332962888

产品详情

PVC糊树脂用透明粉 硅酮胶密封胶高白透明粉厂家

透明粉为什么会被用作填充剂?

透明粉的原料就是天然矿石,透明粉是可以被用作填充剂的。

透明粉与传统的填充剂相比,透明粉是被添加的产品具有更高的透明度,因为填充料本身的折光率与绝大多数合成树脂的折光率非常接近,所以填料的填充量不影响成品的透明度。

透明粉可以提高产品的表面光滑性和耐磨耐刮性。对各种树脂具有良好的浸润性,吸附性能好,易分散

0

透明粉具有优良的耐候性和优良的抗腐蚀性,而且吸油量非常低。这也降低了产品的制造成本,是生产者希望看到的结果。

透明粉可以用在透明母料、橡塑、涂料行业(包括透明油漆、PE、PO透明底漆)硬脂酸盐类、透明酸盐类、透明硅胶、透明玻璃胶等行业。

铭域透明粉的物理性质:

白度	95 ~ 97
比重	2.65
硬度	7莫氏硬度
折射率	1.4585 1.544
PH	4.5-7.5
热导率	15 × 10cal/cm.sec.oC
膨胀率	5 × 10
比热	0.2168 (0oC ~ 300oC)
平均粒径	3.0-5.0 µ m
水分	0.1%以下
电导度	10以下 (µ s/cm)
累积粒度分布	3 μ s/(%) 25.0-47.06 μ s(%) 56.0-79.0.

透明粉特点;

白色粉体、透明度、耐酸碱、耐盐雾、耐紫外光及耐黄变;

无机类超细微粉,低碳环保,色相好,纯度高,杂质少; 光滑干爽,吸油值低,流动性好,易分散; 粒均,类球状,优异的理化性能; 品名:透明粉 粒径;1500目 规格:白色微粉,球型 重量:净重25KG/包 成分:硅酸铝盐。 适用范围; FRP、PVC、PP、PC、PET等材质采光板、玻璃钢;不饱和树脂体系/胶衣树脂。 添加比例 ; 10-13%。

