## DHG-9075A鼓风干燥箱 I电热鼓风干燥箱 电热恒温干燥箱 规格齐全

产品名称	DHG-9075A鼓风干燥箱 I电热鼓风干燥箱 电热恒温干燥箱 规格齐全
公司名称	河南信陵仪器设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:信陵 型号:DHG-9075A 控温范围:RT +10~300
公司地址	郑州市惠济区新城路碧源月湖广场2号楼1912室
联系电话	17752520613

## 产品详情

DHG-9075A鼓风干燥箱 I电热鼓风干燥箱 电热恒温干燥箱 规格齐全用途概述:供工矿企业、化验室、科研单位等作干燥、烘焙熔蜡、灭菌作用。 DHG-9075A鼓风干燥箱 I电热鼓风干燥箱 电热恒温干燥箱 规格齐全功能特点:采用具有控温保护、带有定时功能的LED数字高亮显示微电脑温度控制器,控温精确可靠。箱体内均采用镜面不锈钢材料氩弧焊接制作而成,箱体外采用优质钢板材料,造型美观,新颖。热风对流,进口原装风机,进口可控硅,工作室温度均匀。采用进口风机和进口可控硅,使用周期长,可以避免频繁更换。热风循环系统由能在高温下连续运行的风机和风道组成,提高工作室内温度的均匀度。独立限温报警系统,超过限制温度即自动中断,保证实验安全运行不发生意外。(选配)可配打印机或485接口,用于连接打印机或计算机实时记录,温度参数变化情况。(选配)带"D"系列为智能型十段可编程序液晶控制器。 DHG-9075A鼓风干燥箱干燥箱 I电热鼓风干燥箱电热恒温干燥箱 规格齐全技术参数:控温范围:RT+10~300 恒温波动度:±1 温度分辨率:0.1 工作环境温度:RT+5~40 输入功率:1670W内胆尺寸:450×400×450mm外形尺寸:740×580×630mm载物托架(标配):2块定时范围:1-9999 minutes电源电压:220V 50Hz备注:进口电机、进口可控硅