## 江门新会区大鳌地坪漆公司,新会环氧地坪漆公司

产品名称	江门新会区大鳌地坪漆公司,新会环氧地坪漆公司
公司名称	东莞市景悦防水补漏装饰有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	东莞市横沥镇
联系电话	0769-13537127622 13669818102

## 产品详情

环氧树脂玻璃微珠环氧地坪施工加工工艺

加工工艺名字 具体方法及规定 参照使用量基准面解决

1.用电动打磨机打磨抛光、除尘,产生基本上整平、干躁、清理的基准面。 面漆层 1.将原材料按配制混和,再应用搅拌装置搅拌均匀;2.选用技术刮板刮糙或应用技术滚桶滚漆,保证匀称无忽略。0.15-0.20Kg/m2中涂水泥砂浆层 1.将清漆与环氧固化剂按照规定占比(净重比)混和搅拌均匀;2.渐渐地加适当的石英沙,选用技术圆刀开展刮糙。 0.5kg/m2/mm中涂腻子层 1.将清漆与环氧固化剂按照规定占比混和,充足搅拌均匀;2.加适当灰钙拌和,在限制時间上用圆刀\*\*\*刮糙一遍。 0.2-0.30 kg/m2面镀层 1. 待腻子层干固后,将玻璃微珠地面防滑油漆主要材料搅拌均匀;2.将环氧固化剂添加色涂料桶中,充足搅拌均匀后,用技术滚桶匀称刷涂一遍,直到表层粒子粒度匀称一致。 0.12 kg/m2/mm