

# 加工小型农用多功能旋耕机播种施肥耘地一体机家用田园管理机

|      |   |
|------|---|
| 产品名称 | 加工小型农用多功能旋耕机播种施肥耘地一体机家用田园管理机                |
| 公司名称 | 山东匠锐农业机械有限公司                                |
| 价格   | 3100.00/台                                   |
| 规格参数 | 品牌:匠锐<br>微耕机:一体家用田园管理机<br>山东德州:山东匠锐农业机械有限公司 |
| 公司地址 | 山东德州宁津时集工业园                                 |
| 联系电话 | 19853407868                                 |

## 产品详情

加工小型农用多功能旋耕机播种施肥耘地一体机家用田园管理机

加工小型农用旋耕机的使用

1. 播种施肥耘地一体机作业开始, 应将旋耕机处于提升状态, 先结合动力输出轴, 使刀轴转速增至额定转速, 然后下降旋耕机, 使刀片逐渐入土至所需深度。严禁刀片入土后再结合动力输出轴或急剧下降旋耕机, 以免造成刀片弯曲或折断和加重拖拉机的负荷。
2. 小型农用多功能旋耕机在作业中, 应尽量低速慢行, 这样既可保证作业质量, 使土块细碎, 又可减轻机件的磨损。要注意倾听旋耕机是否有杂音或金属敲击音, 并观察碎土、耕深情况。如有异常应立即停机进行检查, 排除后方可继续作业。
3. 家用田园管理机在地头转弯时, 禁止作业, 应将旋耕机抬起, 使刀片离开地面, 并减小拖拉机油门, 以免损坏刀片。
4. 在倒车、过田埂和转移地块时, 应将旋耕机抬升到位置, 并切断动力, 以免损坏机件。
5. 每个班次作业后, 应对旋耕机进行保养。清除刀片上的泥土和杂草, 检查各连接件紧固情况, 向各润滑油点加注润滑油, 以防加重磨损。

我们机器 不适合坡度较大的山区或是有石头的地形

不适合土质较硬的地区的, 不适合南方的水田和黏性土质

机器可以匹配四种农具, 客户可以自由选择, 也可以整机购买

机器型号：

170汽油约合 7.5马力

177汽油约合 9马力

173柴油约合 6马力左右

履带宽度都是15公分

产品特点：机身小巧轻便，已启动！适合山东，坡地等多种地形！不适合比较硬土质，妇女也可轻松操作！

173风冷柴油机7马力

启动方式：手拉启动/电启动

传动方式：链轨

裸机重量：60kg

油耗：1l/小时

作业深度：10-30cm可调

作业宽度：10-30cm可调

产品特点：机身窄，轻便相较于汽油机拉力更大，适合山地，坡地，平地等多种地！适合较硬的土质

178风冷柴油机8马力

裸机重量：70kg

产品特点：机身窄，轻便，拉力比173更大，适合山地，坡地，平地等多种地！适合比较硬的土质

180水冷柴油机8马力

启动方式：手摇启动/电启动

产品特点：机身窄，机器拉力大，水冷可以连续工作，适合平地，坡度不大等多种地形！适合较硬的土质

微耕机是根据我国广大丘陵，山区，地块小，高差大，又无机耕道而设计的。以小型汽油机为动力，以皮带离合器作为传动，具有重量轻，体积小，结构简单，操作方便，易于维修，油耗低，生产效率高特点。

用于田间耕作，开沟筑垄，也可用于蔬菜大棚，苗圃，果园，茶园的管理，深受广大用户的喜爱。

功能：

旋耕，除草，开沟，起垄，施肥，播种，覆膜等功能

适用范围：

果园、茶园、桑园、烟田。

产品特点：

- 1、结构紧凑、重心低，相对增加重量、操作更平稳，降低劳动强度。
- 2、车把可左右和上下自动调节，方便高效。
- 3、手离停装置、双油门控制操作更安全
- 4、自动离合，无级变速，操作简单
- 5、折叠护板，使用更方便
- 6、油箱顶置，坡地燃油更充分。

微耕机在国内生产和销售的机型主要有两款:一款是由风冷汽油机或水冷柴油机作为动力，皮带或链条式齿轮箱作为传动装置，配以耕作宽度为500-1200mm的旋耕刀具，

微耕机以小型柴油机或汽油机为动力，具有重量轻，体积小，结构简单等特点。微耕机广泛适用于平原、山区、丘陵的旱地、水田、果园等。配上相应机具可进行抽水、发电、喷药、喷淋等作业，还可牵引拖挂车进行短途运输，微耕机可以在田间自由行使，便于用户使用和存放，省去了大型农用机械无法进入山区田块的烦恼，是广大农民消费者替代牛耕的选择。

随着经济的发展，社会的进步，农业经济环境得到了很大改善，农民种植也越来越有希望，土地流转政策，加快了各地区农业经济的发展，虽然近几年粮食价格一直低迷，但是经济作物价格相对可观，老百姓一年比一年富裕。