## 山东启恒环氧玻璃鳞片防腐面漆厂家直供

产品名称	山东启恒环氧玻璃鳞片防腐面漆厂家直供
公司名称	山东启恒特种涂料有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	任城区李营街道中德广场C座
联系电话	15054751973

## 产品详情

## 玻璃鳞片防腐面漆

组 成:

由改性树脂、环氧乙烯基树脂等。玻璃鳞片及其它颜料、助剂。固化剂等组成的双组份玻璃鳞片面漆。

性 能:优良的抗水抗化学药品的渗透性,附着力强、机械性强度高有较理想的防腐性,又具有一定的装饰性。

用 途:钢铁构件及水泥砼施工作面漆,亦可作中间途层。

颜 色:各种颜色

密 度:约1.25cm

理论用量:380cm

湿膜厚度:100-300um

干膜厚度:50-150um

配

比:甲组份(漆浆):乙组份(固化剂)=5:1(气温不同,配比不同,具体按产品出厂时的指示要求)

闪 点:35

熟化时间:25 30min

试用期:25 3h

干燥时间:25 表干2h实干24h

复涂间隔: 25 24h 最长7d

涂装方法:高压无空气喷涂、刷涂、滚涂

稀释剂及用量:专用稀释剂 < 5%

前道配套涂料:玻璃鳞片防锈底漆、环氧富锌底漆、环氧云铁防锈漆

包 装: A组份20kg/桶, B组份4kg/桶

注意事项:施工环境低于10 固化反应迟缓

储存期:12个月