## 高精度阀体阀芯数控车床 四角牌

产品名称	高精度阀体阀芯数控车床 四角牌
公司名称	上海第十二机床厂有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:四角牌 型号:CNC032 / 22.23 主电机功率:2.2(kw)
公司地址	上海市黄浦区大林路82号甲乙室
联系电话	021-67691921 13801774114

## 产品详情

 品牌
 型号
 CNC032 / 22.23

 主电机功率
 2.2 ( kw )
 运动方式
 数控加工

加工尺寸范围 最大加工直径320 (mm) 主轴转速范围 100~4000 (rpm)

刀具数量 排刀 工作形式 车

控制系统 广数GSK980TD 用途 数控特种加工

适用范围 专用 产品类型 全新

是否库存 否

我们上海第十二机床厂是中国机床工具工业协会、小型机床分会会员企业,是我国仪表机床的专业生产厂家之一。

近年来,我厂以传统的加工工艺与先进的技术管理有效结合,在研发生产高精度数控车床的同时,开发了加工阀体阀芯(对锥面精度及锥度有刻意要求的零件)的专用数控车床。现为浙江新涛电子机械股份有限公司等知名企业配套提供设备,在车削速度和加工质量上较前均有较大提高、现加工的零件质量极为稳定(阀体阀芯),深得广大用户好评。

## 主要技术参数及配置:

## 一,参数

1主轴转速:100~4000r/min变频电机无级调速。

2拖板上最大回转直径:200mm。

3工作加工锥度: ±7°(可调节、具有每格2 的游标细分)

4x轴最大移动量:不小于80mm

5 z轴最大移动量:不小于250mm

6刀架形式:可调式刀架、可移动量不小于10mm

7刀杆截面尺寸:16×16mm

8进给速度:z轴4~6000mm/min、x轴4~3000mm/min

二.精度:

1圆度 1.5 µ m

2表面粗糙度:h62ra 0.2 μ m 304lra 0.4 μ m

三.配置:

1控制系统:gsk980td(广数)、交流伺服驱动/电机

2导轨移动:台湾产、精密直线导轨及滚珠丝杆。

3轴承:日本原装、nsk高精度配对轴承及进口高级润滑脂。

4润滑系统:采用自动集中润滑系统。