

SB330-10A1/112A9-330A贺德克HYDAC蓄能器

产品名称	SB330-10A1/112A9-330A贺德克HYDAC蓄能器
公司名称	成都艾瑞科液压设备有限公司
价格	4400.00/件
规格参数	贺德克:蓄能器
公司地址	成都市金牛区天回镇街道天新路490号5栋1层11号
联系电话	19950324573

产品详情

SB330-10A1/112A9-330A贺德克HYDAC蓄能器

公司简介：

成都艾瑞科液压设备有限公司，位于四川成都。自成立以来，公司得到广大欧美产品的厂商的认可，公司承诺所有代理品牌，我们都可提供选型及现场服务，改变贸易行业重价格无服务的现状，促进我国流体工控行业升级。我司所经营产品应用领域包括钢厂、电厂、水泥、煤矿、工程机械、海运轮船、化工、汽车、流体、自动控制等行业。公司秉承“诚信、zhuanye、共赢”的经营理念,坚持用户至，以科技服务客户，坚持技术进步、不断创新、不断改进，经过团队采购多年沉淀，公司与众多著名一线品牌及一千余家zhuanye厂商密切合作，形成了一个稳定而效率的供应链体系，竭尽全力为客户提供各类服务。我们直接与欧洲厂家联系，快捷、有效的沟通，提供原装产品，真正做到了让客户服务满意，采购放心。

主营产品：

成都艾瑞科液压设备有限公司是一家zhuanye经营进口电子液压产品销售及液压成套系统设计制造的高科技贸易型公司，公司多年来已与国内外众多供应商和生产厂家建立了良好的合作关系，产品价格和供货周期均有较强的优势，并培养了一批业务娴熟、待人热情的营销和zhuanye技术人员，随时更好、更快地为客户提供性能ZHUOYUE、价格低廉的产品和快捷的售后服务。经营的产品有：泵、阀、管件、接头、密封、油缸、马达、传感器、放大器、控制器、蓄能器等电子液压产品及系统。公司经营多种产品，涉及的有：德国力士乐（REXROTH）、德国哈威（HAWE）、瑞典胜凡（SUNFAB）、德国贺德克（HYDAC）、瑞士万福乐（WANDFLUH）、美国威格士（VICKERS）、

意大利阿托斯 (ATOS)、丹佛斯 (DANFOSS)、美国派克 (PARKER)、日本油研 (YUKEN)、美国太阳 (SUN)、美国 (MOOG) 等进口液压产品。

欢迎各位领导实地参观、考察！

SB330-10A1/112A9-330A

蓄能器现货，德国贺德克HYDAC品牌产品，原装德国进口，厂家开具合格证，SB330-10A1/112U-330A，蓄能器配件，氮气囊又名皮囊，都有销售；有大量现货库存；蓄能器主要分为皮囊式蓄能器，隔膜式蓄能器，大流量蓄能器，我公司都有销售蓄能器配件1到50升的都现货出售；全系列都可以订购欢迎咨询选购；

蓄能器主要分为皮囊式蓄能器和隔膜式蓄能器他们的区别在于；皮囊式蓄能器；1.皮囊（胶囊）惯性小，反应灵敏，适合用作消除脉动；2.皮囊将油气隔开，油气不会混合（不破裂的情况下）；3.维护容易、附属设备少、安装容易、充气方便。1.皮囊的使用寿命通常比不上（活塞式）密封件的使用寿命，而且各品牌的皮囊质量差异很大；2.导致皮囊破裂的因素很多，其中包括皮囊本身的质量寿命差异、皮囊装配各步骤操作不当、预充气各步骤操作不当、预充气压力计算误差、温度变化大（包括季节温差大）、长期横向振动摇晃、流体腐蚀、介质内微小固体杂质惯性冲击，等等；3.皮囊破裂时，可能会导致蓄能器突然失效，油气瞬间或短时间大量混合可能导致系统故；4.皮囊不能做得太大，否则影响皮囊寿命，ASME标准一般*为60升，欧洲大多为50升；5.工作压力不能太高，国内*（3倍或更小安全系数）一般为31.5Mpa，进口皮囊式蓄能器（4倍安全系数）为51.8Mpa；6.因设计及加工质量等原因，在快速释放油液时，很多品牌的囊式蓄能器的菌型阀会提前关闭，导致蓄能器突然部分失效；7.因皮囊材质为橡胶，强度不高,不能承受很大的压力波动（注意皮囊压缩比），波动幅度过大会大大降低皮囊寿命；所以同时，皮囊式蓄能器一般也不适合串联气瓶或气瓶组使用。活塞式蓄能器 1.通常使用寿命比皮囊式蓄能器更长；2.相对于皮囊式的更换皮囊，活塞式更换密封件成本更低，操作更简便；3.安装容易、结构简单、维护方便，充气方便；4.跟皮囊式突然失效（皮囊破裂而泄露）不同，活塞式一般具备多道密封，即使失效也是逐渐、缓慢地失效（泄露），对于某些设备或系统，蓄能器的突然失效可能导致事故或重大损失，此时应选用活塞式蓄能器；5.活塞式蓄能器可以做得很大，进口活塞式蓄能器的常规型号单件容积可以达到760升，非常规型号可以更大；6.压力可以很高，虽然国内活塞式蓄能器（3倍或更小安全系数）只能做到21Mpa或31.5Mpa，但是进口蓄能器（4倍安全系数）活塞式常规型号可以做到138Mpa（1380 Bar），非常规型号可以更高；7.耐高温型号性能更稳定，进口耐高温型号活塞式蓄能器可承受230摄氏度以下高温；8.可以承受很大的压力波动幅度，并适合串联气瓶或气瓶；

HYDAC贺德克蓄能器常备货（现货）型号：

SB330-1A1/112A9-330A

SB330-2,5A1/112A9-330A

SB330-4A1/112A9-330A

SB330-6A1/112A9-330A

SB330-10A1/112A9-330A

SB330-13A1/112A9-330A

SB330-20A1/112A9-330A

SB330-24A1/112A9-330A

SB330-32A1/112A9-330A

SB330-50A1/112A9-330A

HYDAC贺德克蓄能器对应皮囊常备货（现货）型号：

1L*7/8-14UNF/VG5 NBR20/P460（又名1L皮囊）

2.5L*7/8-14UNF/VG5 NBR20/P460（又名2.5L皮囊）

4L*7/8-14UNF/VG5 NBR20/P460（又名4L皮囊）

6L*7/8-14UNF/VG5 NBR20/P460（又名6L皮囊）

10L*7/8-14UNF/VG5 NBR20/P460（又名10L皮囊）

13L*7/8-14UNF/VG5 NBR20/P460（又名13L皮囊）

20L*7/8-14UNF/VG5 NBR20/P460（又名20L皮囊）

24L*7/8-14UNF/VG5 NBR20/P460（又名24L皮囊）

32L*7/8-14UNF/VG5 NBR20/P460（又名32L皮囊）

50L*M50x1,5/VG5 NBR20/P460（又名50L皮囊）