

美国陶氏8401代理商-POE美国陶氏8401授权

产品名称	美国陶氏8401代理商-POE美国陶氏8401授权
公司名称	上海亿恒塑胶有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:陶氏poe代理商 型号 : :陶氏poe 产地 : :美国
公司地址	上海市嘉定区沪宜公路5358号3层J792室
联系电话	18100095490

产品详情

POE美国陶氏，POE美国陶氏中国，POE美国陶氏集团

代理商优势: 证书齐全，正规渠道，交易灵活，价格合理，质量优异，当天下订当天发货。

代理商优点：可根据客户要求，为客户提供：原厂SGS，出厂，材质报告，UL黄卡、等

POE 7277 美国陶氏 ENGAGE 通用型共聚物，加入滑石粉，用于聚合物改性

POE 7387EL 美国陶氏 ENGAGE 熔体强度高，韧性高，加入滑石粉

POE 7447EL 美国陶氏 ENGAGE 密度低，加入滑石粉

POE 7447 美国陶氏 ENGAGE 密度低，加入滑石粉

POE 7457 美国陶氏 ENGAGE 优异的抗冲击性能，极低密度，加入滑石粉

POE 7467 美国陶氏 ENGAGE 优异的抗冲击性能，极低密度，加入滑石粉

POE 8003EL 美国陶氏 ENGAGE 优异的流动特性，耐候性能，耐热老化性能

POE 8003 美国陶氏 ENGAGE 优异的热老化性能，耐候性能，优异的流动特

POE 8100 美国陶氏 ENGAGE 优异的流动性，耐热老化性，耐候性

POE 8107 美国陶氏 ENGAGE 优异的流动性特性，优异的耐热老化性，耐候

POE 8130 美国陶氏 ENGAGE 密度低，优异的流动性，韧性好

POE 8137 美国陶氏 ENGAGE 密度低，良好的流动特性，韧性好，加入滑石粉

POE 8150 美国陶氏 ENGAGE 优异的流动性，抗热老化，耐候性能

POE 8157 美国陶氏 ENGAGE 优异的流动性，增韧，耐热老化，耐候性能

POE 8180 美国陶氏 ENGAGE 优异的流动性，耐热老化性，耐候性

POE 8200 美国陶氏 ENGAGE 优异的电性能，耐热老化性，耐候性能

POE 8207 美国陶氏 ENGAGE 良好的电气性能，耐候性，耐热老化

POE 8400 美国陶氏 ENGAGE 优异的流动性，颗粒料，增韧性

POE 8401 美国陶氏 ENGAGE 优异的流动性，透明度高

POE 8402 美国陶氏 ENGAGE 颗粒料，优异的流动性，透明度高

POE 8407 美国陶氏 ENGAGE 优异的流动性，加入滑石粉

POE 8411 美国陶氏 ENGAGE 优异的流动性，加入滑石粉

订购说明：

本公司另可为客户订购全球各大品牌的偏门材料

本司原料订货1000KG以上可含运费;省外客户物流，快递或货运;不便之处敬请谅解!

选用物流或者快递的买家，请先确认当地是否有该物流或快递的营业网点。

原料到厂后，请不要拆外包装，应先仔细检查原料的外包装是否完好及原料型号是否与您所订购原料型号相匹配。

货物送达后，请当面检查，若物流过程中出现大量包装损坏及原料外漏的,请让物流人员出具证明并保存，并立即与我们联系。

我们承诺期限内发货，但对承运人效率无法作出**，如果物流快递超出3天，货运超出5天，请联络我们协助查询。

价格：元/千克（仅为参考价，以当天实际价格为准）

发货时间：客户下单后当天内发货

运费物流：长三角、珠三角、1000千克以上可含运费，长三角快递费约为20元/包（25千克）

售后服务：如发现货物与所需材料不符合，无理由退（换）货

技术支持：本公司有数名从事化学工业技术的人员为顾客解决加工成型中的技术难题!

提供材料：UL、FDA、材质证明、ISO , ASTM物性资料、ROHS(SGS)报告、物质安全资料表(MSDS)等

。