

# 章丘洗地机 临沂洗地机扫地机锂电池 鲁亿环保

产品名称	章丘洗地机 临沂洗地机扫地机锂电池 鲁亿环保
公司名称	山东鲁亿环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济南市历下区文化东路51号汇东星座1116-7室（注册地址）
联系电话	18615691065

## 产品详情

1. 山东鲁亿环保设备有限公司，经营：洗地机，手推洗地机，驾驶洗地机，电瓶洗地机，国产洗地机，工业吸尘器，大功率工业吸尘器，380工业吸尘器，电瓶工业吸尘器，电线工业吸尘器，优惠进行中。。。。来电一件也批发！上门试机，满意在付款！

客户案例：

宁波市中医院创建于1977年9月，是宁波市一家集、科研、教学、预防为一体的三级甲等中医医院，是浙江中大学。医院先后成为“十一五”国家重点建设中医院，聊洗地机锂电，浙江省“名院”建设单位，浙江省文明单位，浙江省平安医院。2015年被市卫计委授予“2013—2015年宁波市人民满意医院创建先进单位”，、宁波市评为“宁波市模范集体”。

手推式洗地机保洁宁波市中医院无死角。

## 洗地机配件

洗地机吸水胶条非常重要。它决定着洗地机吸水效果是否好，同时也决定了吸水胶条是否耐用。

劣质吸水胶条与吸水胶条使用差异：劣质吸水胶条由普通橡胶材质制成，硬度偏硬，导致污水回收不彻底，磨损较快。吸水胶条选用天然橡胶和进口聚氨酯等材料，硬度适中具有耐撕裂、耐酸碱、耐油性、刮水性强、不易磨损等性能。

吸水胶条分耐油和普通不耐油两种。

1.吸水胶条的材质分耐油和普通不耐油的橡胶两种，要根据使用环境选择耐油的还是普通的胶条。耐油

的橡胶对于地面有油的情况比较适合，但耐磨性较差。

2.不同的品牌洗地机选用的吸水胶条的厚度也不同，一般较厚的吸水胶条比较耐用。

3.一般客户对吸水胶条认知较少，建议尽量采用原厂的吸水。一味图便宜肯定会上当选择劣质的胶条。

洗地机吸污水效果差可能是吸水胶条导致，要及时检查：扫地机厂家

检查方案：

1.查看吸水扒的吸水胶条清洁与否，检查是否有固体残留在里面。

2.查看吸水胶条是否需要更换，假如是更换完毕请调整吸水扒的角度，对于正确的使用，吸水扒应根据胶条的磨损情况来调节高度，在清洁工作地过程中，后胶条在其长度方向向上应向后弯曲。

3.查看吸污管和污水箱进口连接处是否链接好。

4.清洗吸水设置后进行清洗。

5.检查吸水电机开关打开与否。

6.查看吸水扒轮，并进行调整。

领路者扫地机优势：

1、驾驶式扫地机采用电动驱动，环保无污染

2、扫、吸结合原理，所到之处一干二净，漏扫，而且不会有扬尘，解决停车场清扫扬尘难题

3、清扫，不同型号机型每小时清扫面积从8000到15000平方米不等，同样的清扫面积，大大缩短清扫时间，临沂洗地机扫地机锂电池，清扫效果还比较好

4、省钱，驾驶式扫地机同样的清扫面积能代替地下停车场的保洁人员10-15名的清扫工作，节省了大量的保洁人员人工工资和管理成本

领路者扫地机特点：

1、工作，每小时清扫8千平方米，相当于15名人工清扫效率。作业时间长，充一次电可连续使用8小时，连续清扫6万平方米。使用成本低，一天只需5元电费，易损件便宜，每年只需更换两次。

2、一台领路者扫地机，可替代15名清洁工人，半年多即可收回机器投资。机械化作业好管理，不在存在招人难、人员工资上涨等问题。大到无二放；维修机械化作业提升单位形象，创造优美环境。机械代替人工清扫，是保洁行业必然趋势，是保洁行业一场革命。

3、一体化方向盘，全液晶仪表盘，智能化操作，章丘洗地机，设计边刷防撞滚动保护圆盘，边刷有倾斜角度，济南洗地机锂电池维护使用，垃圾不易甩出边刷1900mm，主刷宽度800mm，扫地宽度大，工作主刷长800mm，直径长达430mm，采用单孔3种刷丝；配有工业安全锁6平方米过滤器防尘、防水过滤；智能型尘箱真空感应系统，可自动振尘不锈钢垃圾箱，有效容量达160L，平口设计防垃圾溢出，抽出和装入时有导轨。

章丘洗地机-临沂洗地机扫地机锂电池-鲁亿环保(诚信商家)由山东鲁亿环保设备有限公司提供。山东鲁亿环保设备有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！