

# PPA中国杜邦

产品名称	PPA中国杜邦
公司名称	上海众顿塑化有限公司
价格	55.00/公斤
规格参数	品牌: ( PPA杜邦 )
公司地址	上海市奉贤区南桥镇环城南路1388-1号
联系电话	135-85676967 13585676967

## 产品详情

PPA杜邦中国一级代理商

1美国杜邦PPA HTNFR51G35L 35%玻纤增强，阻燃，润滑2.PPA HTNFR52G20NH 20%玻纤增强，阻燃，润滑3.PPA HTNFR52G30BL 30%玻纤增强，阻燃，润滑；连接器应用4.PPA HTNFR52G30NH 30%玻纤增强，阻燃，润滑5.PPA HTNFR52G30NHF 30%玻纤增强，非卤化阻燃，润滑6.PPA HTNFR52G45BL-BK337 45%玻纤增强，阻燃，高润滑，连接器应用7.PPA HTNFR52G45NHLW-BK337 45%玻纤增强，阻燃，高润滑，流量，低翘曲

PPA（美国杜邦总代理商）全国免邮

进口品牌PPA美国杜邦系列：

代理PPA美国杜邦：HTNFR51G35L 35%玻纤增强，阻燃，润滑

代理PPA美国杜邦：HTNFR52G20NH 20%玻纤增强，阻燃，润滑

代理PPA美国杜邦：HTNFR52G30BL 30%玻纤增强，阻燃，润滑；连接器应用

代理PPA美国杜邦：HTNFR52G30NH 30%玻纤增强，阻燃，润滑

代理PPA美国杜邦：HTNFR52G30NHF 30%玻纤增强，非卤化阻燃，润滑

代理PPA美国杜邦：HTNFR52G45BL-BK337 45%玻纤增强，阻燃，高润滑，连接器应用

代理PPA美国杜邦：HTNFR52G45NHLW-BK337 45%玻纤增强，阻燃，高润滑，流量，低翘曲

关于杜邦Zytel HTN

以杜邦Zytel HTN弥补性能差距

具有高强度、耐用性和易加工性的经济的高性能聚酰胺系列。

Zytel HTN高性能聚酰胺树脂的目标是减少重量、提高强度、增强耐用性、提高热性能、简化加工以及实现所有以上功能组合。

这些高性能树脂包含特定的规格，能够在很宽的温度范围、化学品和潮湿的环境下保持高强度和刚性。

取代金属,降低成本

Zytel HTN可以取代必须承受高温的金属零件(例如发动机冷却系统、手持设备和无卤插接件)，同时通过零件整合降低总成本和重量。

关键属性:

刚性

高强度

出色的抗蠕变性

能够承受很宽的温度范围

用途广泛，易于加工

抗疲劳

## Zytel PPA等级

Zytel HTN 51系列具有突出的耐化学性，在潮湿的情况下仍保持良好的性能

Zytel HTN 52系列具有更高的熔点和热变形温度，可以在水加热模具中注塑成型。

Zytel HTN 54可以承受更高的爆破压力，在潮湿下保持良好的性能，高达110 ° C下仍保持高刚性，而且可以在水加热模具中注塑成型。

Zytel HTN 92系列采用杜邦SHIELD增强技术，在高达230 ° C温度下仍保持良好的性能。

## Zytel HTN高结构规格

Zytel HTN53系列在室温/适宜温度下具有更高的刚性和韧性、良好的表面外观，可以在水加热模具中注塑成型。

公司开具：可开具13%增值税价格：元/千克（仅为参考价，以当天实际价格为准）发货时间：客户下单后内发货售后服务：如发现货物与所需材料不符合，无理由退（换）货

美国杜邦PET塑胶原料的优点：

- 1.有良好的力学性能，冲击强度是其他薄膜的3~5倍，耐折性好。
- 2.耐油、耐脂肪、耐烯酸、稀碱，耐大多数溶剂。
- 3.具有优良的耐高、低温性能，可在120 温度范围内长期使用，短期使用可耐150 高温，可耐-70 低温，且高、低温时对其机械性能影响很小。
- 4.气体和水蒸气渗透率低，既有优良的阻气、水、油及异味性能。
- 5.透明度高，可阻挡紫外线，光泽性好。
- 6.无毒、无味，卫生安全性好，可直接用于食品包装

玻璃纤维增强PET适用于电子电气和汽车行业，用于各种线圈骨架、变压器、电视机、录音机零部件和外壳、汽车灯座、灯罩、白热灯座、继电器、整流器等。