

(PA6日本三菱)

产品名称	(PA6日本三菱)
公司名称	上海韬盛塑化科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:日本三菱Novamid 型号:PA6 产地:日本
公司地址	上海市奉贤区南桥镇八字桥路1919号2幢12层
联系电话	17612131898

产品详情

(PA6日本三菱) 中国总代理商，PA6日本三菱代理商，日本三菱代理商

代理日本三菱A66 PA6 POM PC PBT代理商塑胶原料 (华东、华南、华北) 当天报价！

上海代理供应：MitsubishPA6日本三菱工程1013GH15-1 NA/BK37

上海代理供应：Mitsubish供应PA6日本三菱工程1013GH30-1 NA/BK701

上海代理供应：Mitsubish供应PA6日本三菱工程1013GH45-1 NA/BK701

上海代理供应：Mitsubish供应PA6日本三菱工程1013GMFH2 NAT/BK37

上海代理供应：Mitsubish供应PA6日本三菱工程1010C2

上海代理供应：Mitsubish供应PA6日本三菱工程1010G30 NA

上海代理供应：Mitsubish供应PA6日本三菱工程1010GH30 NAT

上海代理供应：Mitsubish供应PA6日本三菱工程1010GN2-15Z BK701

上海代理供应：Mitsubish供应PA6日本三菱工程1010GN2-15 NAT

上海代理供应：Mitsubish供应PA6日本三菱工程1010GN2-20 NAT/BK37

上海代理供应：Mitsubish供应PA6日本三菱工程1010GN2-30 NAT/BK37

上海代理供应：Mitsubish供应PA6日本三菱工程1010GN7-20 BK37

上海代理供应：Mitsubish供应PA6日本三菱工程1010GN8-30 NAT

(PA6日本三菱)中国总代理商 PA6的用途:本产品具有韧性好、耐磨力强,耐油,抗震等特点,适用于制作耐磨零件,传动结构件,家用电器零件,汽车制造零件,防止机械零件,华工设备,电器绝缘零件。如涡轮、齿轮、轴承、叶轮、叶片、丝杆、高压垫圈、密封圈、螺母、螺丝、梭子、套筒、轴套连接器等,本产品用途广,是以塑代钢的好材料。

PA6在工业中的应用:聚酰胺玻纤增强材料可根据产品的特性要求添加玻纤含量在5-60%的范围,这类材料具有很好的强度、耐热性能、优良的抗冲击性能、良好的尺寸稳定性及低翘曲性等。为了满足在工业品方面的使用要求,增强聚酰胺材料应具备以下要求:

- 1) .优异的强度和耐久性,优良的刚性和耐热性的结合
- 2) .优异的着色性能,完美的表面外观,能够适用于复杂的结构成型,并帮助设计开发者开发新造型产品
- 3). 良好的加工性,优异的流动性及热稳定性使材料加工条件更为宽松,使注塑件微型化
- 4). 极高的热稳定性,能在高达270度的波峰焊锡中不挂锡PA6在工业中的应用

聚酰胺玻纤增强材料可根据产品的特性要求添加玻纤含量在5-60%的范围，这类材料具有很好的强度、耐热性能、优良的抗冲击性能、良好的尺寸稳定性及低翘曲性等。为了满足在工业品方面的使用要求，增

强聚酰胺材料应具备以下要求：

4). 极高的热稳定性，能在高达270度的波峰焊锡中不挂锡.