

华为原型机EXP4800防爆智能手机

产品名称	华为原型机EXP4800防爆智能手机
公司名称	惠尔迅（山东）安全设备有限公司
价格	100.00/克
规格参数	
公司地址	山东省济南市槐荫区龙湖新壹街8号楼
联系电话	13280011881

产品详情

EXP4800防爆手机通过 I I C 级防爆，用于在化工 1 区，2 区可燃性危险环境，适用于石油、化工厂、天然气开采，制药等行业的危险品生产，物流，仓储，消防，安监等

防爆等级：EXIB IIC T4

- 操作系统Android P
- 用户界面EMUI 9.1.1
- CPU型号HUAWEI Kirin 710F
- CPU核数八核
- CPU主频4*Cortex-A73*2.2GHz+4*Cortex-A53*1.7GHz
- GPUMali G51-MP4
- 双卡双卡双待单通

- 按键类型电源键、音量上键、音量下键、屏幕内按键（可隐藏）

网络

- 网络制式4G网络制式：移动4G（TD-LTE）/联通4G（TD-LTE/LTE FDD）/电信4G（TD-LTE/LTE FDD）；3G网络制式：移动3G（TD-SCDMA）/联通3G（WCDMA）/电信3G（CDMA）；2G网络制式：移动2G、联通2G（GSM）/电信2G（CDMA）；

备注：*卡槽1、2可任意切换为主卡、副卡。*如果两张都是电信卡，副卡（非默认移动数据卡）必须开通电信VoLTE业务，才能同时使用电信双卡。*4G网络使用，需要根据运营商网络和相关业务部署情况确定是否支持。

- 网络频率主卡：GSM: B2（漫游）/B3/B5（漫游）/B8；GSM接收分集：B3/B5/B8；CDMA:BC0；CDMA分集：BC0；WCDMA/UMTS: B1/B2（漫游）/B5（漫游）/B8；DC 42M: B1/B8；WCDMA接收分集: B1/B5/B8；TD-SCDMA: B34/B39；CDMA 3G网络制式: EVDO；CDMA 3G接收分集：BC0；FDD: B1/B3/B5/B7（漫游）/B8；TDD: B34/B38/B39/B40/B41（窄频2545 - 2655MHz，中国联通，中国电信频段，中国移动频段）；FDD/TDD全频段支持分集；副卡（仅语音）：WCDMA：B1/B2/B5/B8；CDMA（2G）：BC0；GSM：B2/B3/B5/B8；

备注：各个地区的网络和频段可能有所不同，具体取决于当地运营商以及您所在的位置。

- 数据业务2G: GSM/GPRS/EDGE/CDMA 1x；3G: 2CDMA/HSPA/HSPA+/CDMA；EVDO/TD-SCDMA；4G: TDD-LTE/FDD-LTE；

备注：*各个地区的网络和频段可能有所不同，具体取决于当地运营商以及您所在的位置。*4G业务需要对应的4G卡支持，开启4G开关时，4G网络会频繁拒绝没有开通4G的SIM卡，导致频繁掉网。您可以选择关闭4G业务开关，或者联系对应的运营商开通4G业务。*CDMA仅限中国电信（中国大陆+澳门）

- 浏览器支持（默认华为浏览器）

- 副卡是否可以上网支持；

备注：用户需打开“通话时可上网”开关，且副卡进行VoLTE通话时支持（副卡VOLTE通话，依赖运营商网络是否开通相关业务）。

屏幕

- 屏幕尺寸6.39英寸
- 屏幕色彩1670万
- 屏幕类型IPS
- 屏幕贴合技术全贴合
- 分辨率1560*720像素
- 触摸屏多点触控，最多支持10点触控
- 玻璃材质铝硅玻璃
- 屏占比90.15%

备注：计算方法为“显示区域/TP区”

- 屏幕像素密度269 PPI

传感器

- 环境光传感器支持
- 指南针支持

- 接近光传感器软件支持
- 重力传感器支持，支持计步功能

存储

- 运行内存（RAM）6GB；

备注：可使用的内存容量小于此值，因为手机软件占用部分空间。

- 机身内存（ROM）64GB；
- 存储卡类型MicroSD
- 最大支持扩展512GB（非标配）

娱乐功能

- 收音机支持
- 彩信功能支持

拍摄功能

- 后置摄像头4800万+800万+200万像素，F1.8+F2.4+F2.4光圈，支持自动对焦；

备注：不同拍照模式的照片像素可能有差异，请以实际为准。

- 前置摄像头800万像素，F2.0光圈，支持固定焦距；
- 闪光灯后置：单色温LED闪光灯

- 视频拍摄后置摄像头：支持1080p 30fps视频录制；前置摄像头：支持1080P 30fps视频录制

- 连拍功能支持

- 变焦模式后置摄像头：数字变焦；

- 照片分辨率后置摄像头：8000*6000；前置摄像头：3264*2448；

- 摄像分辨率后置摄像头：1920x1080；前置摄像头：1920x1080；

备注：不同拍摄模式的视频像素可能有差异，请以实际为准。

- 拍摄功能专业模式、全景拍照（后置）、人像拍照、超级夜景、大光圈、HDR、慢动作、延时摄影、流光快门、人脸识别、声控拍照、定时拍照、自拍镜像（前置）

传输功能

- WLAN支持

- WLAN 协议802.11 b/g/n

- WLAN 频率2.4GHz

- 多屏互动支持

- 蓝牙5.0

- 蓝牙文件传输支持

- PC数据同步支持

- OTG支持

- GPS支持
- Glonass支持
- 北斗支持
- AGPS支持
- 导航软件支持第三方地图导航

通话和信息功能

- 4G语音方案国内：VoLTE/CSFB/SRLTE；漫游：VoLTE/CSFB/SRLTE
- 视频通话支持中国移动视频通话

个人助理

- Office支持（内置WPS Office）
- 电子邮件支持
- 闹钟支持
- 录音支持
- 通话录音支持

其他

- 电池类型锂聚合物电池

- 电池容量4000mAh（典型值）；3900mAh（最小值）

- 充电器标配充电器支持5V/2A输出

- 理论充电时间约2.5小时；

备注：上述数据为使用标配充电器灭屏充电的实验室数据，实际充电时间，视使用情况而有所不同

- 理论待机时间双卡双待：412小时；GSM待机：680小时；CDMA待机：652小时；WCDMA待机：661小时；TDD LTE待机：686小时；FDD LTE待机：746小时；

备注：上述数据为实验室数据，实际待机时间，视当地的实际网络情况和使用习惯而有所不同

- 理论通话时间GSM通话：47小时；CDMA通话：32小时；WCDMA通话：28小时；

备注：上述数据为实验室数据，实际通话时间，视当地的实际网络情况和使用习惯而有所不同

- 数据线接口micro USB

- 耳机接口CTIA标准（LRGM美式线序）

- SIM卡类型SIM卡1：nano卡；SIM卡2：nano卡

- 软件名称荣耀终端智能设备人机交互通信软件V4.0

- 产品工作温度0 ~ 35

- 产品存储温度-20 ~ +45

- 机身尺寸159.81mm（长）x 76.13mm（宽）x 8.13mm（厚）；

备注：实际尺寸依配置、制造工艺、测量方法的不同可能有所差异。

· 机身重量约176g