

塞拉尼斯32%玻矿低翘曲LCP VECTRA E473i

产品名称	塞拉尼斯32%玻矿低翘曲LCP VECTRA E473i
公司名称	东莞市辉众塑胶有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	东莞市樟木头镇塑胶原料市场壹期新一栋4号（注册地址）
联系电话	86-0769-82863609 13268638988

产品详情

品牌

VECTRA

是否进口

是

产地

美国

厂家(产地)

美国塞拉尼斯

牌号

E473i

销售方式

品牌经销

品名

LCP

加工级别

注塑级

特性级别

增强级、耐高温、高流动

用途级别

汽车部件、电子电器部件、运动器材、家电部件、电动工具配件

产品规格

25KG/包

可售卖地

全国

类型

标准料

货号

2904

直销塞拉尼斯32%玻矿低翘曲LCP VECTRA E473i

Density	1.63 g/cc	0.0589 lb/in	ISO 1183
Linear Mold Shrinkage, Flow	-0.000700 cm/cm	-0.000700 in/in	ISO 294-4
Linear Mold Shrinkage, Transverse	0.0032 cm/cm	0.0032 in/in	ISO 294-4
Mechanical Properties Metric	English	Comments	40 ISO 2039-2
Tensile Strength at Break	115 MPa	16700 psi	5mm/min; ISO 527-2/1A
Elongation at Break	2.2 %	2.2 %	5mm/min; ISO 527-2/1A
Tensile Modulus	10.9 GPa	1580 ksi	50mm/min; ISO 527-2/1A
Flexural Strength	150 MPa	21800 psi	ISO 178
Flexural Modulus	10.9 GPa	1580 ksi	ISO 178
Compressive Strength	59.0 MPa@Strain 1.00 %	8560 psi@Strain 1.00 %	ISO 604
Izod Impact, Notched (ISO)	10.0 kJ/m	4.76 ft-lb/in	ISO 180/1A
	30.0 kJ/m@Temperature	14.3 ft-lb/in@Temperature	ISO 180/1U
	23.0 ° C	73.4 ° F	
Charpy Impact Unnotched	3.30 J/cm	15.7 ft-lb/in	ISO 179/1eU
Charpy Impact, Notched	2.00 J/cm	9.52 ft-lb/in	ISO 179/1eA

