

# 建大仁科 扬尘设备检测 扬尘监测系统

产品名称	建大仁科 扬尘设备检测 扬尘监测系统
公司名称	山东仁科测控技术有限公司
价格	1500.00/台
规格参数	品牌:建大仁科 型号:RS-ZSYC1-* 产地:山东
公司地址	山东济南市高新区舜泰广场8号楼2层
联系电话	15665782201

## 产品详情

具体价格根据您的选型、参数、采购数量而定，期待您的来电！

### 建大仁科 扬尘设备检测 扬尘监测系统

#### 1.产品介绍

噪声扬尘监测站是专门针对在建工程项目的监测设备。该设备具有2路百叶盒，1路百叶盒可采集温度、湿度、噪声、气压；另1路百叶盒可采集PM2.5、PM10、TSP；同时还具有1路风速采集、1路风向采集、1路四气采集、1路继电器输出（默认可接现场二级继电器控制雾炮）、1路485从站输出；该设备可通过GPRS方式将数据上传监控软件平台，同时该主机能够外接1路LED屏（54cm\*102cm）实时显示当前数值信息。

#### 2.技术参数

供电

通信接口

空气温度传感器

空气湿度传感器

风速传感器

风向传感器

大气压力传感器

噪声传感器

PM

SO<sub>2</sub>

继电器输出

设备支架

电控箱

采样方式

### 3. 产品选型

RS-	ZSYC1-		公司代号
			噪声扬尘监测站
		2S-	PM2.5+PM10
		3S-	PM2.5+PM10+噪声
		5S-	PM2.5+PM10+噪声+温度+湿度
		8S-	PM2.5+PM10+噪声+温度+湿度+风速+风向+风力
		9S-	PM2.5+PM10+噪声+温度+湿度+风速+风向+风力+TSP
		10S-	PM2.5+PM10+噪声+温度+湿度+风速+风向+风力+TSP+大气压力
			空
		空-	空
		AQMS-BX-	泵吸式四气CO+NO2+SO2+O3 (若选择四气则必须选择联网型且必须上

空  
G  
4G

传到扬尘云平台)  
空  
2G联网  
4G联网

#### 4.设备安装

百叶盒多合一变送器2台

风速传感器1台

风向传感器1台

电控箱 1台组装好的电控箱

立杆1个（2m长度为1个，3m长度由2个1.5m组成）

3米加强型立杆1个（若有四气默认发此立杆）

横梁（U型螺栓1个，M8螺母2个）

噪声扬尘一体机（包括钥匙1把）

托片2个（百叶盒托片已安装好）、M4\*10螺丝12套

电控箱抱箍及对应螺栓 2

LED屏抱箍及对应螺栓2

1拖3对插线1根，1拖2对插线1根