

机房恒湿机 除湿加湿一体机包安装

产品名称	机房恒湿机 除湿加湿一体机包安装
公司名称	中焓（浙江）环境科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:中焓 型号:ZH-3S 产地:杭州
公司地址	浙江省杭州市余杭区运河街道新洲路832号5幢B区301-305室（注册地址）
联系电话	0571-86180165 86180636 13616544257

产品详情

机房恒湿机 除湿加湿一体机PLC控制包安装

IDC机房恒湿机，IDC机房加湿除湿一体机 新闻资讯 机房重地，闲人免进!从这就可以看出机房是一个非常非常重要的场合，看起来跟大家的日常生活一点都没有关系，但是它其实是在时时刻刻的影响大家的日常生活、工作办公以及工业生产等。大家所使用的手机，还有网络都是通过IDC机房传输信号的。IDC机房里的设备都是科技含量很高、且非常精密的电子产品；所以，对IDC机房环境空气的控制要求是非常高的，国家把计算机机房一般分为A类、B类和C类，对三类机房的要求不一样，标准依次降低！

数据机房恒湿机性能优点】

环保节能

- u 选用瑞典蒙特进口湿膜，对水质无特殊要求，无“白色粉末”污染
- u 湿膜汽化加湿为等焓加湿,主要特点是吸收空气中的热能,使液体水汽化蒸发
- u 加湿汽化过程可降低空间温度,在机房可降温3-5摄氏度,辅助节省空调的制冷能耗
- u 自主独立开发的自循环系统,有利于湿度的快速扩散,增加了机房空气的流动性,节省了空调运行能耗

- u 自动上水式标配水箱自动清洗功能、湿膜介质进行自我清洗功能(开关控制或定时控制)
- u 可选装净水过滤系统,保证水源的洁净,延长加湿模块的使用寿命
- u R410A新冷媒冷冻除湿技术 , 环保节能(标配R22)

智能控制

- u 彩色触摸屏控制系统智能编程可控系统
- u 配有湿度控制系统 , 湿度可调范围在00-99%
- u 可实现温湿度显示现场校准
- u 湿度自由设定、实时显示实际环境温度、湿度
- u 实时存储温湿度 , 存储可达3个月
- u 可查询报警记录、维护运行依据数据实时调整
- u 空气品质实时显示 : 优、良、低
- u 具有风机运行模式设定功能 , 可设定高速风、中速风、低速风控制
- u 断电自动重启功能,重要信息存储功能,信息掉电保护后无需重新设置
- u 高温、低温、高湿、低湿、高压、低压、过流过载、漏水溢水显示并声光报警
- u 标准MODBUS通信协议,RS485远程监控端口 , 实时监控恒湿机的运行状态
- u 智能报警选配模块 : 短信报警提示功能模块、GPRS物联网报警监控模块
- u 打印选配模块 : USB智能输出端口 , 随时打印设备存储记录资料

安全保障

- u 标配传感准确的声光漏水报警控制,溢水报警与管路漏水、地面有水报警功能
- u 双电磁阀设计,常开常闭阀配套使用,运行更安全
- u 双层水箱设计,确保无漏水隐患
- u 机组外壳钢板设计,使用寿命高达15年
- u 自动缺水保护功能,水泵的运行受水箱水位传感器控制
- u 上水水管,控制接口为太空接口

u 外置电源保护系统,控制系统报警不排除,直接断电闭阀保护

u 加湿材料具有难燃、自熄特性，防火等级为B1级

u 吸水率大于250%，饱和效率大于90%，使用寿命达到8年以上

u 湿膜具有防菌抑菌作用，湿膜材料的防火性能、吸水率、加湿性能、防菌抑菌性能定期有第三方机构检测报告

【IDC机房加湿除湿一体机适用范围】

适用于通信机房、交换机房、网络机房、服务器机房、办公室、计算机机房、GMP洁净车间、军队库房、档案室、博物馆、文物展览、健身房、阅览室、资料室、电子精密加工车间等商业及工业领域