

福禄克温度校准器F724

产品名称	福禄克温度校准器F724
公司名称	西安市科仪机电物资有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:福禄克 型号:F724 测量范围:1 ()
公司地址	中国 陕西 西安市 西安市莲湖路100号
联系电话	86-029-87345930 13991886128

产品详情

品牌	福禄克	型号	F724
测量范围	1 ()		

全新的fluke724温度校准仪是一个功能强大又简单易用的现场校准器，使用它的输入和输出功能几乎可以测试和校验所有的温度仪表。

- 在一个清晰的双通道屏幕上同时查看输入和输出
- 通过检测热电阻，热电偶，ma，v，电阻来校准变送器
- 通过自动步进和自动斜坡功能实现远方测试
- 输出/模拟7种热电阻，10种热电偶，电压，电阻来校验变送器
- 通过25%和100%步进来进行快速线性测试
- 给变送器提供回路电源的同时进行电流测量。
- 小巧，流线型外形，带有保护套，方便携带和手斤 · 坚固，可靠，适合现场使用
- 明亮的带背景光显示屏，可以在任何照明条件下工作 · 4节aa电池，电力充沛
- 电池仓门容易更换电池

24.00 ma dc	
24.00 ma dc带24v回路电源	
100.00 mv dc	
30.000v dc测量	
20.000v dc测量10.000v dc输出	
0到3200欧姆	
热电偶j, k, t, e, r, s, b, l, u, n	
rtd : ni120;pt100(3926);pt100(jis);pt100,200,500,1000(385)	

m=测量，s=输出/模拟

技术指标 (18 到28 ，一年)

电压	0到100mv 0到10v(source) 0到30v(measure)	0.01mv 0.001v 0.01v	0.02%rdg+2lsd	max load
ma	0到24ma	0.001ma	0.02%rdg+2lsd	max load,
mv(tc terminals)	-10.00mv到+75.00mv	0.01mv	0.25% of range+1lsd	
电阻	0 到3200 (测量) 15 到3200 (输出)	0.01 到0.1	0.10 到1.0	
回路电源	24v dc	n/a	10%	

温度影响：-10 到18 , 28 到55 , ±0.005%量程/度。

热电偶准确度指标

热电偶	测量或输出		
j	-200到0	0到1200	1.0 0.7
k	-200到0	0到1370	1.2 0.8
t	-200到0	0到400	1.0 0.8
e	-200到0	0到950	0.9 0.7
r	-20到0	0到500 500到1750	2.5 1.8 1.4
s	-20到0	0到500 500到1750	2.5 1.8 1.5
b	600到800	800到1000 1000到1800	2.2 1.8 1.4
l	-200到0	0到900	0.85 0.7
u	-200到0	0到400	1.1 0.75
n	-200到0	0到400	1.5 0.9
分辨率			
j, k, t, e, l, n, u			0.1 , 0.1 ° f
b, r, s			1 , 1 ° f
注：			
准确度指标包括0.2 冷端不确定度			

铂电阻量程和准确度指标

	测量	输出
ni120	-80 到260	0.2 0.2
pt 100-385	-200 到800	0.33 0.33
pt 100-392	-200 到630	0.3 0.3
pt 100-jis	-200 到630	0.33 0.33
pt 200-385	-200 到250 250 到630	0.2 0.8 0.2 0.8
pt 500-385	-200 到500 500 到630	0.3 0.6 0.3 0.4
pt 1000-385	-200 到100 100 到630	0.2 0.2 0.2 0.2
分辨率		
rtd	0.1 , 0.1 ° f	

一般指标 最大电压：30v 存储温度：-20 到71 操作温度：-10 到55

相对湿度：95%(10~35) 75%(30~40) : 45%(40~50) 35%(50~55) 冲击：30g, 11ms, 半波震动 (或1米跌落) 振动：随机, 2g, 5-500hz 安全：csa c22.2 no. 1010.1:1992 emc:en50082-1:1992或en55022:1994 class b 尺寸/重量：96 × 200 × 47mm, 650g

池：对于aa碱性电池，典型寿命25小时 保修：三年 订购信息 724 温度校准器

随机附件包括：tl75测试线，ac70a测试夹，一对专用测试线，用户手册(英文，法文，德

文，西班牙文，意大利文，荷兰文，挪威文，丹麦文，瑞典文，芬兰文，葡萄牙文、韩文，中文和日文)，包含用户手册的cd-rom。ce和csa认证。