

河北硬质岩棉复合板厂家,销售水泥砂浆岩棉复合板一平米报价价格

产品名称	河北硬质岩棉复合板厂家,销售水泥砂浆岩棉复合板一平米报价价格
公司名称	河北沃步保温材料有限公司
价格	10.00/面议
规格参数	品牌:沃步 型号:3-15cm 产地:大城县
公司地址	河北省廊坊市大城县东窑头村
联系电话	15127636386 13833673781

产品详情

河北硬质岩棉复合板厂家,销售水泥砂浆岩棉复合板一平米报价价格

河北沃步保温材料有限公司是一家生产防火岩棉板，防水岩棉板，岩棉复合板，外墙岩棉板，外墙保温

岩棉板等岩棉板厂家，公司生产的岩棉板系列产品价好质优,受到市场广泛认可,欢迎来厂指导。公司本着

先进的技术，科学的管理，严格的质量保证，热情周到的服务，多样灵活的企业经营方式，服务于社会

各界，产品销售各个地区29个省、市、自治区，并在全国主要城市设有区域销售部，形成了健全的营销

网络，实行技术质量跟踪服务，使用户放心满意。沃步人将一如既往地发扬“保证质量，诚实求实”的

企业精神，真诚奉献的嘉欧人，欢迎各界朋友前来视察指导。

产品介绍

岩棉复合板采用以三维工艺生产的主要含量为天然玄武岩石为主的岩棉带

为夹芯材料，通过岩棉复合板生产线将岩棉带的正面、背面粘结复合聚合物砂浆，

聚合物砂浆中间压入一层耐碱玻纤网，待养护 14d 左右，使其表面强度达到不开

裂、不掉灰、不脱层。

产品规格

规格参数：1200mm*600mm*d、600mm*600mm*d

厚度由设计方依据建筑节能标准及建筑结构形式计算确定岩棉复合板厚度。

岩棉复合板技术性能要求：

岩棉复合板是以岩棉为夹心层，表面采用砂浆，化工合成料做涂层使其性能

更为优越。施工时不需要加工，晾干等步骤，使工期缩短 70%，有效的提高了工

程进度。

河北硬质岩棉复合板厂家,销售水泥砂浆岩棉复合板一平米报价价格

产品工艺特点

岩棉复合板采用以竖丝工艺生产的主要含量为天然玄武岩石为主的憎水岩

棉带为夹芯材料，通过岩棉复合板生产线将岩棉带的正面、背面粘结复合聚合物

砂浆，聚合物砂浆中间压入一层耐碱玻纤网，待养护 14d 左右，使其表面强度达

到不开裂、不掉灰、不脱层；这种工艺做法解决了憎水岩棉板或岩棉带直接与

墙面粘结牢固性差的问题，由于憎水岩棉板的憎水性很强，几乎不吸水，其与粘

结砂浆的结合力差，岩棉复合板由于两个面层都有聚合物砂浆覆盖，在岩棉复合

板的面层上去抹聚合物粘结砂浆和聚合物抗裂抹面砂浆，从其与墙体的粘结力及

其表面与抗裂砂浆的粘结力都有很大的改善。

河北硬质岩棉复合板厂家,销售水泥砂浆岩棉复合板一平米报价价格