灯具IP54测试含义及测试方法

| 产品名称 | 灯具IP54测试含义及测试方法 |
|------|--------------------------------|
| 公司名称 | 国瑞中安集团-实验室 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 深圳市光明区凤凰街道塘家社区光明高新产业园 2号楼1层 |
| 联系电话 | 15815880040 15815880040 |

产品详情

灯具IP54测试含义及测试方法

- 1. 灯具IP5X防尘试验,表示不能完全防止尘埃进入,但进入的灰尘量不得影响灯具的正常运行,不得影响安全。
- 2. 灯具IPX4防溅水试验,表示防止各方向飞溅而来的水进入灯具造成损害。
- 3. 灯具IP5X试验方法:将灯具放置于沙尘箱中,开盖检查产品内部无灰尘进入,若有些许不影响产品性能也能判定负荷标准要求;
- 4. 灯具IPX4试验方法:向灯具外壳各方向溅水,各垂直面在180度范围内淋雨,水流量10L/min,试验时间10min。

灯具IP54测试前需要注意什么?

灯具IP54测试前提前和实验室说明自身设备的尺寸和重量,以免防尘设备装不下的情况,其次,在厂里自己可以模拟一下防水的测试,一般情况下防水没问题,防尘也可以通过试验的。