

## 徐州厂家生销售,A级防火硅质板 外墙硅质板 型号齐全

产品名称	徐州厂家生销售,A级防火硅质板 外墙硅质板 型号齐全
公司名称	河北沃步保温材料有限公司
价格	10.00/面议
规格参数	品牌:沃步 型号:3-15cm 产地:大城县
公司地址	河北省廊坊市大城县东窑头村
联系电话	15127636386 13833673781

### 产品详情

徐州厂家生销售,A级防火硅质板 外墙硅质板 型号齐全

#### 热固性板防火性

运用了gao分子防火隔离分仓颗粒技术，遇火焰形成断热阻隔连续蜂窝状结构，阻隔火焰穿透，达到“准不燃”的防火效果。

#### 热固性硅质聚苯板保温隔热性

导热系数0.035-0.041W/(m·k)

#### 抗拉压强度

具有良好抗压强度、抗冲击及稳定性，其抗压强度达到150-500KPa

## 热固性聚苯板抗水性

抗水、防潮、耐冻融、防渗透。

## 质地轻

自重轻，减轻了建筑荷载，提高粘贴安全性。

## 热固性硅质板环保

取材环保，无有害物质挥发，不分解不霉变。

近年来各地建筑物发生的一次次大火，给人民的生命和财产造成无法挽回的损失，其主要原因就在于火灾发生时，一些保温材料不具备防火功能。难道没有防火的保温材料吗？答案是否定的，不是没有防火的保温材料，比如热固性硅质板、酚醛板、玻璃棉、岩棉板、真金板、硅酸铝都有很好的保温阻燃效果，火灾发生是在造价与成本之间大多数企业采取了节约成本所致。

在天津消防所做的窗口火试验中，热固性硅质板经过40分钟1000度高温没有发现燃烧现象，并且只是表面碳化，不燃烧，离火自熄，不阴烧，燃烧过程中烟气释放量少，无刺激性气味，无滴落物，真正解决了一直以来外墙外保温板防火与保温的难题，是墙体材料的一次革命。高度大于等于50m的建筑，其保温材料的燃烧性能应为A级。高度大于等于24m小于50m的建筑，其保温材料的燃烧性能应为A级或B1级。

徐州厂家生销售,A级防火硅质板 外墙硅质板 型号齐全

热固性硅质板系统节能达85%，使用安全可靠，对人体无害。有良好的吸音效果。同时材质均匀，粘合紧密，并与风管一次成型，减少人工保温工序，避免了人工保温带来的质量缺陷。不仅能够避免空气处理系统中的水汽结露，减少贴面损失及微生物生长繁殖的机会，更能减少风管管壁的能量损失，降低暖通空调的运行费用。具有变化多样、阻燃、耐腐蚀、轻便、易安装、用工少等特点。热固性硅质板产品广泛适用于各种办公楼、商场、超市、体育馆、图书馆、仓库及各种工业建筑市场前景广阔，欢迎选购。

河南一大型商场重新装修，从安全角度考虑要把房间隔成一个个独立空间，也便于销售和管理，这选材上防火隔音就成了一个焦点，单纯隔音方面来讲较好的当属多孔玻璃棉系列，质地软吸音性能优越，但是它也有个小小的缺陷，本身较软与流动的空气容易飘逸而出，这玻璃棉飘出来对一些敏感人群有刺激作用，症状明显地会发生奇痒，皮肤上甚至出现小红点。这让老板很伤脑筋。

这时候负责施工的一位技术员建议现在市面上有一种保温材料叫硅质板，用到咱们工程到比较合适。经理问那个技术员：“啥叫热固性聚苯板啊，你别总给我起洋名字，整点铝合金条就叫龙骨，那天我还以为真的有龙骨呢，这热固性聚苯板是干啥用的？”。技术员不紧不慢的答到；“您没见过热固性聚苯板，但是您一定见过聚苯板，在很多包装上都有，就是那白色的泡沫板，这产品说白了就是改性聚苯板，在聚苯板颗粒外面加入阻燃剂膨胀而成的一种保温材料，由于它的阻燃性能较强外观为金黄色，大家给他起了个名称硅质板。”经理一撇嘴：“说到底不还是泡沫板吗，我还以为是啥新鲜东西呢，泡沫板本来就有阻燃的，真是多此一举。”

徐州厂家生销售,A级防火硅质板 外墙硅质板 型号齐全