

## 2-8 台式医用冷藏柜

产品名称	2-8 台式医用冷藏柜
公司名称	北京福意电器有限公司市场部
价格	686868.00/台
规格参数	品牌:福意联 国产 容积:50L~1028L 特点:温度显示带锁
公司地址	东城区朝阳门SOHO9层
联系电话	13601307728

## 产品详情

2-8 台式医用冷藏柜产品说明：本产品是的智能恒温冷藏设备，它由由制冷和恒温系统，控制系统，空气循环系统，和传感器系统等构成，放入物品前，控制面板设置温度，制冷或恒温系统工作，空气循环系统保持箱内空气流动，温度传感器检测箱内温度，到达设定温度时，控制系统保持箱内温度，以实现对物品储存温度的要求；在使用之前，可以先空柜运行一小时以后，再将物品装入箱内储藏，以保储存物品的安全性。本实用结构合理，使用方便，可调可控。（根据机型选配）

2-8 台式医用冷藏柜参数：FYL-YS-828LD参数1.额定电压：AC220V2.输入功率：310w3.箱体尺寸(mm)：1265×680×1830mm4.有效容积：828L5.温度范围：2~48（每度可调控）6.制冷剂用量：R600a(165g)7.净重：247kg。8.产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、制热系统显示系统。9.箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。10.微电脑温度控制器，数码显示，具有高低温报警、温感器故障报警和断电报警功能，防止出现意外。11.温感探头，自动显示箱体内部温度、湿度，便于随时观察箱体内温湿度变化。12.采用新型风道设计，高钢快速风扇，厚壁快速导热铜管，温度度高。13.制冷系统合理，采用强制空气循环，确保箱体内恒温无死角。降温速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。14.门体选用LOW-E中空电加热玻璃，冷热恒温、低温不凝露，保温效果好、透明度高、便于随时观察箱体内部存放的物品。15.采用加西贝拉全封闭压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。16.箱体采用优良的彩涂板，经优良喷涂工艺，表面色泽柔和，内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品。17.箱体内部具备照明设施，方便夜间观察储存的物品。18.安全双门锁设计，实现双人双管，防止随意开启。19.箱体底部选用超出普通万向轮承载量2倍的优良脚轮，止动底脚方便使用。

2-8 台式医用冷藏柜参数：

1.产品型号:FYL-YS-1028L2.产品形式:立式对开门3.额定频率:50Hz4.制冷剂:R134a(382g)5.功率:360W6.电压:220V7.温度范围:2-48 每一度恒温调节（具有热补偿功能）8.玻璃门:双层高强度

钢化玻璃，保温效果好、透明度高9.外形尺寸:1267×680×2105mm10.内部尺寸:1160×585×1575mm11.容积:1028L12.净重:258kg13.温湿度显示：自动显示箱体内部温度、湿度14.安全锁:安全双门锁设计，实现双人双管，防止随意开启15.报警功能:机器自带高温报警，低温报警，断电报警等功能16.压缩机：采用压缩机，运转平衡、噪音低、使用寿命长17.照明灯：箱体内部具备照明设施，方便夜间观察储存的物品18.箱体：采用的彩涂板，经优良喷涂工艺

-----产品型号

容积大小 温度范围

外型尺寸-----型号:FYL-YS-66L  
 62L 温度: 2-8 外型尺寸:430\*480\*640mm型号:FYL-YS-88L 88L 温度:  
 2-8 外型尺寸:480\*490\*840mm 型号:FYL-YS-100E 100L 温度: 2-8 外型尺寸:  
 480\*490\*840mm-----型号:FYL-YS-50LK  
 50L 温度:4~38 外型尺寸:430\*488\*535mm型号:FYL-YS-100L 100L  
 温度:4~38 外型尺寸:480\*490\*840mm型号:FYL-YS-138L 138L 温度:4~38 外型尺  
 寸:540\*550\*840mm-----型号:FYL-YS-150L  
 150L 温度:2~48 外型尺寸:595\*570\*865mm型号:FYL-YS-230L 230L  
 温度:2~48 外型尺寸:595\*590\*1215mm型号:FYL-YS-280L 280L 温度:2~48  
 外型尺寸:595\*570\*1445mm型号:FYL-YS-310L 310L 温度:2~48  
 外型尺寸:595\*695\*1315mm型号:FYL-YS-430L 430L 温度:2~48 外型尺寸:595\*680\*1805mm  
 -----型号:FYL-YS-828L 828L  
 温度:2~48 外型尺寸:1267\*680\*1818mm型号:FYL-YS-1028L 1028L 温度:2~48  
 外型尺寸:1267\*680\*2105mm型号:FYL-YS-128L 88L 温度:-30~10  
 外型尺寸:550\*560\*850mm-----

2-8 台式医用冷藏柜特点：

- 1.福意联针对市场量身定做的，适合各个科研单位使用。
- 2.本公司有多种规格型号可供单位使用，选购，可按照实验室单位的自身条件选购更适合自己的小型实验室恒温箱。
- 3.按照常规实验室需温度调节设计，一般控温范围达到-25度到10度，2-8度，以及2-48度的多种常规温度设计。
- 4.人性化设计：箱体采用优良结构钢板，经优良防腐、喷涂工艺，表面色泽柔和；双层透明保温玻璃门、内充惰性气体，门体防凝露加热功能，方便在湿度大的环境下使用；箱内照明系统使箱体内部一目了然；
- 5.优良不锈钢调整搁架，存取物品方便，且易于清洗。
- 6.高精度电脑温度控制系统：箱体内部2个精密温度传感器，在环境温度-25 - 45 的状况下，仍能够保持箱体内部温度优良稳定。

2-8 台式医用冷藏柜相关：储存要求温度一般的储藏温度分三类：1.常温，要求温度在10 -30 ；2.阴凉，要求温度在 20 ；3.冷藏，要求温度在2 -8 。有些冷藏如、生物制剂等，一旦储藏不当，会因其蛋白结构发生变性而失效，甚变成过敏原而触发过敏反应。例如：生物合成人注射液，标注“冷藏于2 -8 的冰箱中”，表明此需冷藏储存。密封因为光照、受潮、暴露于空气中会变质、氧化、风化或挥

发，以服用后应尽快封盖。零散的或纸袋包的应分类装入深色或棕色的玻璃瓶中盖严。