

超细 0.6生产光纤内窥镜 高品质 高质量

产品名称	超细 0.6生产光纤内窥镜 高品质 高质量
公司名称	西安市莲湖区西汇内窥镜研制所
价格	18000.00/台
规格参数	品牌:内窥镜 型号:jdk 尺寸: 0.6mm
公司地址	中国 陕西 西安市莲湖区 西安市枣园西路8号
联系电话	86 029 62866944 13909102480

产品详情

品牌	内窥镜	型号	jdk
尺寸	0.6mm	材质	光纤/电子 (2.8)
用途	用于超细超长物的检查		

硬管工业内窥镜 (ygj系列)

序号	型号	价格(元)	性
1	ygj0101 (\varnothing 0.6mm , l70mm , 视向0°)	请咨询	1) 光纤传
2	ygj0101 (\varnothing 1mm , l100mm , 视向0°)	请咨询	2) 视向 : 0°、30° 视场角 :
3	ygj0202 (\varnothing 2mm , l150mm , 视向0°)	请咨询	景深 :
4	ygj0403 (\varnothing 4mm , l300mm , 视向0°)	请咨询	3) 基本配置 :) 4) 有
5	ygj0505 (\varnothing 5mm , l500mm , 视向0°)	请咨询	5)) 黑白视
6	ygj0808 (\varnothing 8mm , l800mm , 视向0°)	请咨询	彩色视

7	dygj0301 (超极放大硬管镜) (ø 3mm , l100mm , 视向0° 放大 15x)	请咨询
---	--	-----

敬告：定做外径从 0.5mm - 40mm , 长度 50mm - 10m , 视向 0° 30° 45° 70° 90° , 视场

角 50° 70° 105° 各种型号硬管内窥镜, 硬管视频 (黑白、彩色、黑光) 内窥镜, 用以通孔、盲孔、交叉孔、

小孔的内表面状态的计量及质量检测。

钢管专用检查内窥镜性能报价表

一.型号: ydj6008型

二. 60mm l8m (一节一米)

三.视向0° (直视) 90° (侧视) 可换

四.ccd像素 40万

五.led光源可调

六.8寸高清液晶监视器

七.4.3寸液晶监视器 (可保存图像, 且可与电脑连接)

八.手动支撑架 (300-600mm)

价格: 请咨询

电子视频工业内窥镜 (dj) 系列

序号	型号	价格(元)	性能简介
1	dj0310 (ø 2.8mm、l1.5m)	请咨询	1) 进口原件, 国内组装, 性能同国外, 而价格只 2) 视角80°; 景深: 5mm- , 头部两个方向 90° 摆头 (外径 < 8mm); 头部四 8mm); 像素 43 万个; 3) 基本配置: 电子视频成像系统一套 (氙灯冷光 监视器、包装箱)。 4) 选购件: 光学接口+ccd摄像系统+视频采集卡+电脑+内窥镜
2	dj0420 (ø 3.6mm、l2m)	请咨询	1) 进口原件, 国内组装, 性能同国外, 而价格只

			2) 视角80°;景深: 5mm- ,
3	dj0530 (ø 5mm、l3m)	请咨询	头部两个方向 90° 摆头 (外径 < 8mm); 头部四 8mm); 像素 43 万个;
4	djy0630 (ø 6mm、l3m)	请咨询	3) 基本配置: 电子视频成像系统一套 (氙灯冷光 监视器、包装箱)。
5	djhy0830 (ø 8mm、l3m)	请咨询	4) 选配件: 光学接口+ccd摄像系统+视频采集卡+电脑+内窥镜
敬告: 可根据用户的需求定做外径从 4mm - 200mm, 长度从 2m - 3000m 的不摆头、双向摆头、四向摆头的柔性、硬性、耐压、耐温、防油、防水系列有线、无线 (监视器与摄像系统无线) 各种视角的视频内窥镜。			

光纤工业内窥镜 (gj系列)

序号	型号	价格(元)	性能
1	gj0108 (ø 0.6mm、l0.8m)	请咨询	1) 进口象纤, 光纤, 而价格只有国内 2) 冷光源
2	gj0108 (ø 1mm、l0.8m) gj0208 (ø 2mm、l0.8m)	请咨询 请咨询	3) 象素 36000 个; 长度 2 - 100mm; 视角 。总放大 4) 配以硬性导管, 支持 状态。基本配置: 冷光源 5) 便携冷光源 13 光学接口+ccd摄像系统+视频采集卡+电脑+内窥镜
3	gj0612 (ø 8mm、l1.2m, 双向90° 摆头) gj0818 (ø 8mm、l1.8m, 双向90° 摆头)	请咨询 请咨询	6) 便携冷光源 13 体积小: 250
4	gj1118 (ø 11mm、l1.8m, 四向90° 摆头) gj1123 (ø 11mm、l2.3m, 四向90° 摆头)	请咨询 请咨询	
敬告: 定做外径从0.5mm - 15mm, 长度从0.3m - 10m长的不摆头、双向摆头、四个方向摆头的耐压、耐温、			

防油、防水系列的各种视角、视场大小的有线、无线的工业内窥镜。

单 位：西安高新汇西内窥镜研究所

开户行：西安市工商银行土门支行

帐 号：3700021809006907830

地 址：西安市枣园西路8号

邮 编：710077

联系人：罗建文

手 机：13909102480

电 话：029-62866944

传 真：029-62866945