

插头插座检测报告测试项目

产品名称	插头插座检测报告测试项目
公司名称	国瑞中安集团-全球法规注册
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市光明区凤凰街道塘家社区光明高新产业园凯科技工业园(一期)2#厂房一层B座103
联系电话	13316413068 13316413068

产品详情

插头插座检测报告测试项目

部分参数	家用和类似用途插头插座 第1部分：通用要求 GB/T 2099.1-2008	只测：额定电流不超过
1	额定值	家用和类似用途插头插 第1部分：通用要求 GB
2	分类	家用和类似用途插头插 第1部分：通用要求 GB
3	标记	家用和类似用途插头插 第1部分：通用要求 GB
4	尺寸检查	家用和类似用途插头插 第1部分：通用要求 GB
5	防触电保护	家用和类似用途插头插 第1部分：通用要求 GB
6	接地措施	家用和类似用途插头插 第1部分：通用要求 GB
7	端子和端头	家用和类似用途插头插 第1部分：通用要求 GB

8	固定式插座的结构	家用和类似用途插头插 第1部分：通用要求 GB
9	插头和移动式插座结构	家用和类似用途插头插 第1部分：通用要求 GB
10	联锁插座	家用和类似用途插头插 第1部分：通用要求 GB
11	耐老化、由外壳提供的防护和防潮	家用和类似用途插头插 第1部分：通用要求 GB
12	绝缘电阻和电气强度	家用和类似用途插头插 第1部分：通用要求 GB
13	接地触头的工作	家用和类似用途插头插 第1部分：通用要求 GB
14	温升	家用和类似用途插头插 第1部分：通用要求 GB
15	分断容量	家用和类似用途插头插 第1部分：通用要求 GB
16	正常操作	家用和类似用途插头插 第1部分：通用要求 GB
17	拔出插头所需的力	家用和类似用途插头插 第1部分：通用要求 GB
18	软缆及其连接	家用和类似用途插头插 第1部分：通用要求 GB
19	机械强度	家用和类似用途插头插 第1部分：通用要求 GB
20	耐热性	家用和类似用途插头插 第1部分：通用要求 GB
21	螺钉、载流部件和连接件	家用和类似用途插头插 第1部分：通用要求 GB
22	爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离	家用和类似用途插头插 第1部分：通用要求 GB
23	绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	家用和类似用途插头插 第1部分：通用要求 GB

24	防锈性能	家用和类似用途插头插 第1部分：通用要求 GB
25	带绝缘护套的插销的附件试验	家用和类似用途插头插 第1部分：通用要求 GB

插头插座检测报告申请流程

1. 测试咨询;
2. 业务报价;
3. 填写测试委托单，提供产品资料;
4. 送样或寄样到实验室;
5. 开案，执行测试;
6. 出具检测报告;
7. 寄送报告发票或完工结算单;
8. 退回样品或留样15天(逾期销毁)。