

# 长春启辰科技 5槽、6槽、8槽、10槽、14槽、18槽 PXI背板

产品名称	长春启辰科技 5槽、6槽、8槽、10槽、14槽、18槽 PXI背板
公司名称	长春市启辰兴业科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	长春市二道区阳光华尔兹小区A8栋403室
联系电话	18686451197 15543544757

## 产品详情

启辰科技PXI背板介绍

PXI背板种类：

5槽、6槽、8槽、10槽、14槽、18槽 PXI背板

标准规范：

符合 PICMG2.0 R3.0 核心规范

符合 PXI specification Rev.2.2

符合 PICMG 2.1 R2.0 热插拔规范

符合 PICMG 2.9 R 1.0 系统管理规范

5槽 PXI 背板

产品特点：

背板槽位：共 5 槽位

系统槽位：第 1 槽位

触发槽位：第 2 槽位

背板尺寸：高度 60mm x 宽度 309mm

背板板厚：3.2mm

PCB 制作工艺：压接孔、沉厚金

阻抗控制：单端线 50 欧  $\pm$  10%

PCB 层数：10 层

供电接口：标准 ATX 电源连接器

抗振动设计：螺栓接线方式

大电流设计：支持

工作温度：-40 ~+85

存储温度：-55 ~+85

#### 6槽 PXI 背板:

背板槽位：共 6 槽位

触发槽位：第 2 槽位

背板尺寸：高度 128.7mm x 宽度 162.23mm

阻抗控制：650ohm  $\pm$  10%

工作温度：-25 ~+85

存储温度：-40 ~+85

#### 8 槽 PXI 背板:

背板槽位：共 8 槽位

背板尺寸：高度 129mm x 宽度 223mm

#### 10 槽 PXI 背板:

背板槽位：共 10 槽位

背板尺寸：高度 119 x 宽度 249mm

#### 14 槽 PXI 背板:

背板槽位：共 14 槽位

触发槽位：第 8 槽位

13 个 PXIe 功能卡槽位，8 个混合槽位

PXIe 槽位带宽：2 x PCIe x 4；11 x PCIe x 1

背板尺寸：高度 129mm x 宽度 345mm

背板板厚：3mm

阻抗控制：差分 100 欧  $\pm$  10%

PCB 层数：14 层

工作温度：-20 ~+70

#### 14 槽 PXI 背板(2)

系统槽位：第 1 槽位

星型触发槽位：第 2 槽位

12 个 PXI 功能卡槽位

背板尺寸：高度 128.7mm x 宽度 344.73mm

阻抗控制：65ohm  $\pm$  10%

供电接口：2 个 ATX 电源接口

#### 18 槽 PXI 背板:

背板槽位：共 18 槽位

桥接模块：配置 2 块宽温桥接模块

背板尺寸：高度 129mm x 宽度 426mm

PCB 层数：12 层