复华蓄电池GFM-600紧急照明电源

| 产品名称 | 复华蓄电池GFM-600紧急照明电源 |
|------|-------------------------|
| 公司名称 | 北京泰达蓝天电源设备有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 品牌:复华 型号:GFM-600 |
| 公司地址 | 北京市昌平区回龙观镇西大街85号2层219 |
| 联系电话 | 13056247517 13056247517 |

产品详情

型号:GFM系列功率:GFM2V-200AH~GFM2V-3000AH应用:通信系统、电力控制系统、铁路信号系统、太阳能应用系统、风力发电系统复华电池GFM系列产品说明使用温度范围:-20 +45 充电方式:推荐恒压限流浮充电压:2.23~2.27V(2.27 to 2.3VDC)@25 大充电电流:0.25C10安培@25 容量保存率:每月大于97%@25 外壳材料:ABS(阻燃ABS材料可选)设计寿命:2V标准系列浮充寿命10~12年@25

| 电池型号 | 标称电压(V) | 标称容量 | 长(L)x宽(W)x高(总高)(Hmm) | • | 内阻@25 | 端子数量 |
|----------|----------------------|-------------------------|------------------------------|--------|--------|------|
| GFM-200 | 2 | 200Ah/10HR(0 10) | C 170*110*327(60) | 313.10 | 约0.50m | |
| GFM-300 | 300Ah/10HR(C 10) | 170*150*325 (60) | 318.35 | 约0.43m | | |
| GFM-400 | 400Ah/10HR(C 10) | 2 175*210*330 (65) | 325.50 | 约0.36m | 4 | |
| GFM-500 | 500Ah/10HR(C 10) | 2170*240*335 (60) | 330.50 | 约0.34m | | |
| GFM-600 | 600Ah/10HR(C 10) | 2170*300*338 (60) | 336.00 | 约0.30m | | |
| GFM-800 | 800Ah/10HR(C 10) | 2175*411*368 (90) | 350.00 | 约0.19m | 8 | |
| GFM-1000 | 1000Ah/10HR(C10) | 175*475*368 (90) | 362.00 | 约0.17m | | |
| GFM-1200 | 1200Ah/10HR(C10) | 71.00 | 约0.16m | | | |
| GFM-1500 | , | 352*401*383 (05) | 496.00 | 约0.18m | | |
| GFM-2000 | , | 349*490*383 (| 4127.00 | 约0.10m | 16 | |

应用范围: 电话交换机 办公自动化系统 电器设备、医疗设备及仪器仪表 无线电通讯系统 计算机不间断电源 应急照明 输变电站、开关控制和事故照明 便携式电器及采矿系统 消防、安全及报警监测 交通及航标信号灯 汽车电池及船用起动

善的售后服务体系和一支强大的售后服务队伍,目前共有人员32人,全部人员均为电化学大专以上文化,其中硕士生一人,本科生9人,为便于更高效地为用户提供优质的服务。针对蓄电池的使用场所使用条件,我公司特别做出以下承诺:凡我公司售出的蓄电池全部质保三年,理念:全球视野、科技创新、持续发展