## 卡特CAT美国蓄电池153-5690技术及参数规格

产品名称	卡特CAT美国蓄电池153-5690技术及参数规格
公司名称	狮克电源(山东)有限公司
价格	555.00/只
规格参数	品牌:卡特CAT 型号:153-5690 产地:美国
公司地址	北京市昌平区沙顺路88号
联系电话	13240167779 13240167779

## 产品详情

东风康明斯CAT卡特充电电池115-2421/12V90AH(Caterpillar)卡持电瓶,CATBattery、CAT柴油发电机组电瓶,CAT汽车蓄电池、东风康明斯车配运行电瓶东风康明斯对中国经济发展的不断发展趋势满怀信心,并确信大家所在的领域在中国经济发展新的发展趋势环节拥有优良的发展前途。在中国经济发展近40年来,东风康明斯与顾客和产业链小伙伴共同成长,共享大家的创新理念、技术性和完善工作经验,为促进中国的经济转型发展和产业结构升级,完成我国的可持续性发展奉献自身的能量。

90很多年来,东风康明斯一直在不断发展,在各佛山促进积极主动的转变。顾客向东风康明斯协助她们发展趋势基础设施建设、电力能源和生态资源财产。2016营业收入达385亿3700万美金,东风康明斯是全球的生产商,工程建筑和采矿设备、柴油机和汽车发动机、工业生产气轮机和内燃机车。企业关键运营的商品根据三段-建筑业,資源产业链、电力能源和运送,还出示股权融资及相关服务,根据其金融理财产品单位。你的车的稳定性和自动化机械从一个靠谱的充电电池。你需要有信心,你的充电电池将运行您的机器设备的每一次,即便在较恶劣的环境和极端化温度。保证你的商业服务机器设备和车辆将逐渐安装东风康明斯(Caterpillar)CAT股权溢价高輸出的佳方法,一般服务项目线应ups电源充电电池生产制造东风康明斯的高品质规范。

用以苛刻自然环境的 CAT 电瓶东风康明斯高品质高輸出 (PHO) 电瓶

东风康明斯电瓶是全部东风康明斯商品的规范机器设备,与竞争者的商品存有明显的区别。 东风康明斯设计方案了自身的电瓶,以达到东风康明斯商品办公环境的苛刻规定。

东风康明斯电瓶优势:

业界较高的冷启动电流量 (CCA)

很大的安培-钟头容积

100 钟头震动检测(行业标准的5倍)

佳的深层充放电-再次电池充电循环系统

SAE J2185 使用寿命周期时间

可用以免维护保养和低维护保养设计方案

东风康明斯CAT卡特充电电池115-2421/12V90AH东风康明斯 PHO 电瓶可应用国际性电瓶联合会 (BCI)的排序规格型号在全球供货,适用东风康明斯机器设备和别的生产商的机器设备。 在车辆、船只、等、道路货车和客运车运用中,乃至能够 应用优选的 BCI 排序规格型号电瓶。

东风康明斯 GSL 电瓶是一种物美价廉的挑选,能够 选择多种多样 BCI 和 DIN(欧州车辆)排序规格型号,用以车辆、轻形货车、商业服务、工业生产、聚合物电芯 UPS、农牧业、船只和等运用。保险费用高輸出充电电池

(Caterpillar) 卡持电瓶,CATBattery、CAT柴油发电机组电瓶,CAT汽车蓄电池、东风康明斯车配运行电瓶。

保险费用高輸出 (PHO) 充电电池

东风康明斯(Caterpillar)CAT电瓶的设计方案严苛的标准。她们是加工厂安裝在全部的东风康明斯(Caterpillar)CAT机和柴油发电机生产制造出示高些的輸出和震动电阻器启动比规范机充电电池。这就是为何不管多么的恶劣天气的东风康明斯(Caterpillar)CAT电瓶的准备工作如果你。

东风康明斯(Caterpillar)CAT保险费用高輸出(PHO)充电电池中应用的全部东风康明斯(Caterpillar)CAT柴油发电机。机器设备在艰险的地貌上运作,充电电池务必承担极端化的震动。这就是为何东风康明斯(Caterpillar)CAT电瓶根据100钟头的震动实验,而市场竞争的充电电池合乎要不18或48小时的规范。

东风康明斯(Caterpillar) CAT电瓶超出国家标准中的全部五下列严苛的检测:

100钟头的震动实验

三天深层次蓄电池充电循环系统检测

30天进行充放电检测

超重型生命期检测

冷泡浸实验

延迟时间较长的三倍