

# 三门峡大型螺旋式钢板仓 荣辉钢板仓建设 大型螺旋式钢板仓资质

产品名称	三门峡大型螺旋式钢板仓 荣辉钢板仓建设 大型螺旋式钢板仓资质
公司名称	聊城荣辉智能仓储装备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东聊城市开发区东昌东路
联系电话	13563599799

## 产品详情

### 一、结构形式和尺寸

大型钢板仓有效直径从十几米至几十米，高径比控制在1.1左右。仓体为圆柱形，仓顶为球缺形，仓壁采用钢结构框架形式，外围钢板对接焊接而成；仓顶采用球缺形的特殊结构设计，具有可靠的承载能力。

### 二、粉状物料的存储量：单仓容量可达十万吨

单仓容量可见5千吨-10万吨，同时可建成总储量达几十万吨的钢板仓储仓群。

### 三、工艺布局灵活、使用方便

根据现场情况及客户工艺要求可灵活布置，出料廊道个数及卸料和输送根据物料的出仓速率、物料特性进行设计。

四、物料入仓：机械、气力均可物料入仓方式根据各厂不同情况可采用提升机入仓、斜槽入仓或气力输送管入仓等方式。

### 五、出仓方式及流量：

我公司研制的大型钢板仓采用重力流和气力流相结合的方式出料，出仓率达到95%以上，单管道出料能力可达50-500T/H，以满足客户需求。

### 六、粉状物料保存的质量效果好

粉状物料在大型钢板仓内与空气隔离，基本属于真空封存。例如：水泥除了凝结时间稍有延长和抗折强

度略有降低之外，大型螺旋式钢板仓报价，抗压强度基本不变。

## 七、建设周期短：1万吨水泥仓工期120天左右

根据地质条件、施工现场和施工环境等因素，单仓施工期一般在三个月左右。若是仓群建设可交叉施工，以便缩短工期。

## 八、储存用途广

可广泛应用于水泥储存、粉煤灰储存、熟料储存、矿渣微粉、生料等粉状物料储存。

## 九、维护费用低：仓内无任何运行设备

仓内气均化、卸料、输送等采用气力输送。

## 十、绿色、环保

仓顶设置有气箱脉冲收尘器，可实现环保、节能、降耗。

粮食检查、熏蒸、通风系统是保证粮食安全的可靠手段。目前，新建粮钢筒仓大多设置温度、通风系统，可发现食品加热、通风措施、冷却湿消散、平衡粮食温度、改善食品湿热环境、提高贮藏稳定性;有的还配有熏蒸系统、流通熏蒸等，三门峡大型螺旋式钢板仓，以保证粮食安全储存。

由于钢筒仓卸料输送技术、清理除尘系统、粮情检测系统、多功能通风环流熏蒸技术和成套设备的不断发展和完善，有利于提高入库粮食质量和实现现代化管理的粮仓，大型螺旋式钢板仓的优点，对钢筒仓长期存储的安全性提供了强大的保证。

钢板仓由镀锌钢板或波纹钢板制成，大型螺旋式钢板仓资质，可分为焊接、装配和螺旋三种类型。60年后，世界上的薄壁钢筒仓得到了迅速的发展，中国开始大量建设80年后。

镀锌薄钢板具有重量轻、基础要求低、工程造价低、施工周期短、标准化、自动化程度高、机械化程度高、易吃、等特点。但筒仓壁薄，颗粒层深度，容易引起冷凝，取样和难以检查，除了使仓库当注重装载密封的原因，人们开始怀疑是否安全的粮食储存。在人们对十多年的使用研究与探索和实践，逐步认识和解决这些问题，承认薄壁钢筒仓的优点，随着我国粮食“管理分散”技术的发展和现代管理的粮仓，钢筒仓将逐渐成为主要的粮食仓储式粉。

良好的运输技术，清理除尘系统和设备，不仅提高了工作效率，而且大大提高了仓储的质量，为粮食安全储藏奠定了基础。

三门峡大型螺旋式钢板仓-荣辉钢板仓建设-大型螺旋式钢板仓资质由聊城荣辉智能仓储装备有限公司提供。聊城荣辉智能仓储装备有限公司是一家从事“大型钢板库,水泥钢板仓,粉煤灰钢板库”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“荣辉钢板仓”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使荣辉钢板仓在机械及工业制品项目合作中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。 特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我

们索取准确的资料，谢谢！同时本公司还是从事粉煤灰钢板仓施工，水泥钢板库建设，落地式焊接钢板仓设计的厂家，欢迎来电咨询。