

非凡蓄电池12SP205 12V205AH胶体系列

产品名称	非凡蓄电池12SP205 12V205AH胶体系列
公司名称	狮克电源（中国）有限公司
价格	1720.00/只
规格参数	品牌:意大利非凡 型号:12SP205 规格:12V205AH
公司地址	北京市昌平区沙顺路88号
联系电话	13240167775 13240167775

产品详情

非凡蓄电池12SP205 12V205AH胶体系列

意大利非凡FIAMM蓄电池的特点

1.工业标准设计；设计寿命12年（20℃）。2.采用固体凝胶电解质代替流动电解液，电解液不发生泄漏；电解液密度低、减缓对板栅腐蚀，电池使用寿命更长；电解质固定凝胶中，分布均匀，无内部短路、不存在酸质分层现象；凝胶电解质采用余量设计，热容量大、散热好，无普通铅酸电池热失控现象。3.高适应恶劣的条件；凝胶电解质采用余量设计，适应高温及过充电。4.欧洲PVC-SiO₂专用隔板，内阻小，孔率高，循环性能好。5.极板放射状筋条设计、涂膏式活物质，大电流放电性能好。6.采用高灵敏低压安全阀,产品使用更安全、可靠。7.具有低的自放电率，20℃环境温度可存放1年，无需在充电。8.放电后回充性能好，电池完全放电后长时间（小于30天）放置再充电仍可恢复原容量。9.电池壳体加厚设计，ABS材料，运输、使用中无漏液、鼓壳等危险，安全可靠

非凡蓄电池特点：

- 1、重量、体积比能量高，内阻小，输出功率高
- 2、自放电小，20摄氏度平均每月的自放电率不大于3%
- 3、独特配方，深放电恢复性能优良
- 4、采用高纯度原材料，严格的生产过程控制，保证产品的各项指标一致性好
- 5、采用计算机精设计的耐腐蚀钙铅锡合金板栅和极高的密封反应效率使电池的使用寿命显著延长

应用领域；

UPS不间断电源、太阳能、风能系统通信系统、计算机备用电源、电力系统、便携式仪器、仪表铁路系统、医疗设备应急照明系统、自动化控制系统、消防和安全警报系统、电动工具、太阳能、风能系统、通信系统、电力系统、医疗设备、应急照明系统、电动车、航空航天、公司用电、ups, 逆变电源, 直流电源电力、汽车、煤矿、铁路、金融、证券、油田、邮政、电信、广播电视、安防、税务等系统提供电力保护

FIAMM的追求在于不断的对生产工艺.设备及技术进行改进.FIAMM工业电池遵循ISO9001质量管理体系和ISO14001环保体系的要求.FIAMM工业电池在技术上的持续投资是我们的产品拥有更精良的品质.更高的可靠性。

非凡蓄电池FIAMM 集团在全球共有11家制造工厂，雇员总数超过30000人，年销售额5亿多美元。近年来，FIAMM 集团通过一些重要的公司并购活动，提高了在全球各地的市场份额，并购的公司包括：奥地利的Baren电源公司，捷克的 Akuma S.A. Batteries 电源公司和意大利/英国的 Uranio-United 能源公司。

非凡蓄电池用途：可以广泛的在电力、通信、铁路、石油、航空、水利、煤炭、地质、医疗、轨道交通、国防等领域中替代普通型电池，使产品性能得以提升。

非凡蓄电池特点

意大利 FIAMM 非凡蓄电池 SP系列 设计寿命12年。

蓄电池为带液荷电出厂，运输中应注意防止电池短路搬运电池时不要触动极柱和安全阀。

由于有的电池重量较重，必需注意运输工具的选用，严禁翻滚和摔掷有包装箱的电池，电池不用时，请在低温、通风、干燥情况下保存。

非凡电池的使用过程中，为了延长使用寿命，及时发现故障电池，建议用户做如下记录：

非凡蓄电池每季度检测内容：

单体电池的浮充电电压或开路电压值

电池系统的端电压

电池的表面温度侧面温度

环境温度

FIAMM蓄电池/非凡蓄电池技术特点：

- 1、极板与板栅：加厚的极板和板栅，保证了长久的使用寿命；
- 2、隔板：超细玻璃纤维隔板；
- 3、外壳材质：ABS塑料，可用FV0防火型材料；
- 4、安全阀：安全低压力阀。

产品特征：

- 1.容量范围（C20）：3.5Ah—250Ah（25℃）
- 2.电压等级：12V
- 3.自放电小：2%/月（25℃）
- 4.良好的高率放电性能
- 5.设计寿命长：20Ah以下为5年、20Ah以上为10年（25℃）
- 6.密封反应效率：98%
- 7.工作温度范围宽：-15℃ ~ 45℃

品牌非凡类型其他 电池盖和排气控结构阀控式密闭蓄电池荷电状态免维护蓄电池 型号SP系列化学类型阀控式铅酸蓄电池 额定容量26AH-235AH电压12V（V） 产品认证UL证书、CE证书、ISO9001:2000证书、泰尔认证证书适用范围电力、UPS电源、通讯、消防应急等