# BDS400显微镜奥特光学

| | |
|---|---|
| 产品名称 | BDS400显微镜奥特光学 |
| 公司名称 | 重庆奥特光学仪器有限责任公司 |
| 价格 | .00/件 |
| 规格参数 | 品牌:奥特<br>型号:BDS400<br>产地:重庆 |
| 公司地址 | 重庆市北碚区蔡家岗镇凤栖路6号13幢3号 |
| 联系电话 | 13611171506 13611171506 |

# 产品详情

BDS400 ???????

??????????????????????????????

为专业而舒适的工作环境定制

OTICS无限远色差校正光学系统，具备国际**水平的新一代产品

用于细胞组织观察与培养，生命科学研究的理想伙伴

*新研发的B&Ph多功能通用型物镜，可同时用于明场及相衬观察，方便快捷

BDS400倒置生物显微镜
BDS400倒置荧光显微镜

性能特点

长工作距离聚光镜N.A.0.30，工作距离72mm

移除聚光镜,工作距195mm，于观察超高培养瓶

满足科研需求的大面积工作台 外型：240mm（X）×210（Y）mm

可用于 96 孔板的机械移动尺 行程：128mm（X）× 80（Y）mm

两档转换式观察筒：****观察；20%观察，同时80%摄影

大直径的五孔转换器，可安装更多物镜，使用方便舒适

100W??????????*?????????????

5WLED荧光装置
100W汞灯荧光装置

12V/50W或5WLED坷拉照明系统，提供高亮、均匀的观察照明（适用于BDS400Pro机型）

转盘式相衬聚光镜，明场、相衬观察快捷转换（适用于BDS400Pro机型）

4X/10X/20X/40X相衬装置可供选择

<span "="" style="padding: 0px;font-size: 14px">多种平台托板可供选择

多功能托板 玻璃托板
血球计数板

BDS400技术规格

| | |
|---|---|
| 光学系统 | OTICS无限远色差校正光学系统 |
| 放大倍数范围 | 40×～600× |
| 目镜 | 10×大视野、高眼点平场目镜，视场数Φ22mm |
| 物镜 | 长工作距离半复消色差物镜：4×/10×/20×/40× |
| | 长工作距离半复消色差相衬物镜：4×/10×/20×/40×（B&Ph明场、相衬通用型物镜） |
| | 长工作距离半复消色差荧光物镜：10×/20×/40× |
| 观察筒 | 铰链式三目观察筒，IPD48mm～76mm，两档转换：****观察；20%观察，同时80%摄影 |
| 物镜转换器 | 内定位五孔转换器 |
| 粗微调焦装置 | 粗微同轴调焦，粗调行程10mm，每圈0.2mm，格值2m，粗调带松紧调节 |
| 载物台 | 平台尺寸X×Y：210×241mm，圆性载物片规格：φ110mm<br><br>可用于96孔板的机械移动尺行程X×Y：128×80mm |
| 聚光镜 | 长工作距离聚光镜（可快速拆卸）N.A.0.3，工作距离72mm，移去聚光镜时工作距离195m |
| 柯拉照明系统 | 6V/30W卤素灯，12V/50W卤素灯（Pro机型），或者5WLED照明（宽电压输入：100V～24<br>) |
| 反射荧光照明器 | 荧光装置，带可变视场光阑，可调中心 |
| | 100W直流汞灯OSRAM，或者5WLED灯 |
| | B/G/V/Uv进口滤色片 |
| | 数字式汞灯电源箱，5WLED电源箱（宽电压输入：100V～240V） |
| 摄像接口 | 1×/0.75×/0.5×/0.35×C-Mount接口 |
| 数码相机接口 | CANON／NIKON等数码相机接口 |