

水质检测用饮用水水样冷藏箱

产品名称	水质检测用饮用水水样冷藏箱
公司名称	北京福意电器有限公司业务部
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号（注册地址）
联系电话	13910804787

产品详情

"福意联"压缩机系列的车载运输设备，采用智能电脑温控系统，数字实时温度显示，温度范围10~-22 自由设置温度。

水质检测用饮用水水样冷藏箱简介

北京福意联是从事生命相关的科技型民营企业，位于北京市。北京福意联创办于1999年。

公司始终坚持“以市场为导向，以质量求生存，以信誉促发展，以真诚赢客户”的经营理念，严格把握质量关，对内强化管理，对外以热情周到，认真细致的工作，于每一位新老客户，以稳定优异的，准时的供货和完善的与每一位客户共同发展

水质检测用饮用水水样冷藏箱部分参数

车载冷链运输系列：

型号

功率

箱内温度

尺寸

重量

FYL-YS-50LL

70w

-12 ~10

430 × 480 × 510mm

23KG

FYL-YS-100LL

70w

-12 ~10

480 × 490 × 840mm

25KG

FYL-YS-18A

35W

-25 ~ 25

520 × 270 × 360mm

9.5KG

FYL-YS-30L

45W

-25 ~ 10

560 × 400 × 398mm

18KG

FYL-YS-45L

50w

650 × 400 × 430mm

20KG

FYL-YS-60L

55w

650 × 400 × 520mm

22.5KG

FYL-YS-108L

60w

605 × 570 × 932mm

27.5KG

FYL-YS-158L

955 × 585 × 825mm

37KG

FYL-YS-178L

75w

965 × 520 × 855mm

39KG

FYL-YS-258L

85w

1040 × 630 × 910mm

54KG

FYL-YS-258L

85w

-25 ~ 10

1048 × 560 × 905mm

54KG

车载冷链运输系列（高配）：

型号

容积

功率

温度范围

尺寸

重量

FYL-YS-81A

81L

80W

-18 ~ 10

791x483x533mm

31KG

FYL-YS-10

105L

80w

-18 ~ 10

791x483x633mm

34KG

FYL-YS-129A

129L

791x483x733mm

38KG

下面产品为双温控系统，双内胆（可同时实现冷藏和冷冻）

FYL-YS-73A

73L

80W

791x483x533mm

31KG

FYL-YS-9

95L

FYL-YS-117A

117L

一、目的：为了更好地为顾客，提高公司经营信誉，增强市场竞争力，特制定本制度。二、坚持“质量、用户”的经营思想，将工作，提高到与产量要求同步。三、与供货方签订质量保协议时，同时约定由供货方对的条。四、公司建立顾客访问制度，采取不定期上门访问、书面征求意见或利用各种机会等方式广泛征求顾客对本公司商量、质量的意见和要求，同时做好记录。对顾客反映的意见应及时反馈到有关导，提出改进措施，并实施。五、对顾客来信、咨询、来访提出的问题，有关应认真做好接待处理工作，做到态度热情虚心，处理及时公正。不管顾客提出的意见正确与否，都应虚心听取，沟通和加强与顾客之间的咨询，并做好相关记录。六、公司建立客户档案卡，认真处理客户来信、来访。每件来函、复函、编号，按产品分别归档管理。七、对顾客在商量方面的反馈意见，应及时分析研究处理，认真解决用户提出的问题，同时将处理意见上报质量管理。八、制定切实可行的岗位责任制，逐渐使客户工作制度化、化，不断提高质量。九、随时了解市场信息，掌握同产品价格、质量信息，及时反馈给企业导，促使导正确决策。-----

一般故障及检查：完全不制冷：检查电源插头是否插好。制冷不良：检查箱内物品是否挡住冷气的出口或吸入口；物品摆放太挤、太多；开门是否过于频繁，门关闭不严，或门封条有损伤、变形。如有故障，应请人员修理或打来厂，切勿擅自调试元器件，注意安全。