

试剂储存医用冷藏箱

产品名称	试剂储存医用冷藏箱
公司名称	北京福意电器有限公司市场部
价格	686868.00/台
规格参数	品牌:福意联 国产 容积:50L~1028L 特点:2-8 冷藏
公司地址	东城区朝阳门SOHO9层
联系电话	13601307728

产品详情

试剂储存医用冷藏箱公司-

北京福意电器有限公司对有售出产品保质量，并提供良好的。并向我公司人员提供相应的材料，我们会及时派人解决。感谢新老客户对我们一如既往的优良和信赖！福意联全体人员将更加努力为大家奉献更好的产品，让我们一起携手共创美好的未来！

试剂储存医用冷藏箱产品说明：福意联拥有冷藏系列（2-8 ，2-10 ，2-20 等）恒温系列（4-38 ，2-48 ，37 ，0-100 ），低温系列（-19 ~10 ，-25 ~10 ，-30 ~10 ，-12~10 ），车载冷链运输系列（2 ~8 ，-19 ~10 ，-20 ）等各种温度段的温控产品；适用于生物医疗、、药房、实验室；尿液标本冷藏柜温度控制微电脑控制，数字温度显示，调整增量为1 ；智能控制风扇强制冷气循环系统，确保箱体内部温度均匀性，制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体内部整体恒温无死角；安全门锁设计，保障物品的安全，箱体采用钢板，经喷涂工艺，表面色泽柔和，搁架高度可任意调节，适应不同存储需求。（具体信息请根据机型选择）

试剂储存医用冷藏箱参数：

A、容量规格为1028L；B、搁架层数；5层可调；C、送风循环方式：强制送风循环,多孔入风使箱体内部温度均匀D、加温温度：2 ~48 每度恒温可调，可根据物品的种类设置温度，保持恒温，同时有效地保证了物品储存。E、钢丝浸塑搁架用户可根据存放物品的多少调节搁物架间距，提高相对空间利用率F、安全装置：高低温报警，断电报警，温感故障报警等，从而保证了设备使用的安全性；G、使用双层高强度钢化玻璃，保温效果好，透明度高，便于随时观察箱体内部存放的物品H、采用风冷式结构，合理风道

及风量，箱内温度稳定均匀。I、安全双门锁，实现双人双管，防止随意开启.规格参数【型号】FYL-YS-1028L【额定电压】AC220V【额定频率】50Hz【输入功率】360w【额定电流】2.4A【噪音】50dB(A)00【箱体尺寸】1265×680×2115【有效容积】1028L【气候类型】N【温度范围】2~48【制冷剂用量】R134a(382g)

-----产品型号

容积大小 温度范围

外型尺寸-----型号:FYL-YS-66L
62L 温度:2-8 外型尺寸:430*480*640型号:FYL-YS-88L 88L 温度:
2-8 外型尺寸:480*490*840 型号:FYL-YS-100E 100L 温度:2-8 外型尺寸:480
*490*840-----型号:FYL-YS-50LK 50L
温度:4~38 外型尺寸:430*488*535型号:FYL-YS-100L 100L 温度:4~38
外型尺寸:480*490*840型号:FYL-YS-138L 138L 温度:4~38 外型尺寸:540*550*840-----
-----型号:FYL-YS-150L 150L
温度:2~48 外型尺寸:595*570*865型号:FYL-YS-230L 230L 温度:2~48
外型尺寸:595*590*1215型号:FYL-YS-280L 280L 温度:2~48
外型尺寸:595*570*1445型号:FYL-YS-310L 310L 温度:2~48
外型尺寸:595*695*1315型号:FYL-YS-430L 430L 温度:2~48 外型尺寸:595*680*1805-----
-----型号:FYL-YS-828L 828L
温度:2~48 外型尺寸:1267*680*1818型号:FYL-YS-1028L 1028L 温度:2~48
外型尺寸:1267*680*2105型号:FYL-YS-128L 88L 温度:-30~10
外型尺寸:550*560*850-----

试剂储存医用冷藏箱特点：

- 1、 温差范围：±2
- 2、 制冷原理：国产无氟压缩机制冷，具有热补偿功能。
- 3、 加热原理：PTC陶瓷加热。翅片式风冷循环，让箱体内部温度更加均匀。
- 4、 嵌入式恒温箱，翅片式风冷，前散热式，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁中，不占多余空间。
- 5、 门锁设计：安全门锁设计，温度恒温锁定功能，确保存放物品安全。
- 6、 外箱材料：采用冷轧钢板
- 7、 内胆材料：采用ABS工程塑料
- 8、 保温层：采用高密度无氟聚氨脂发泡层。
- 9、 五种故障报警：高温报警、低温报警、断电报警、传感器故障报警、开门报警。
- 10、 实行三包政策，整机免费一年，压缩机质保三年，终身维护，优良服务，我们将竭诚为您服务！

试剂储存医用冷藏箱相关：储存的注意事项：1、家庭不宜大量储存药师提醒患者优良好不要在家中大量储备，因为如果保存方式不当，很多可能会提前过期，优良好是吃的时候现买。同时，优良好每隔3个月将家庭药箱检查一遍，及时清理变质、潮解、霉变等。2、不同在开封后的保存、使用期限有讲究。例如：瓶装片剂、胶囊剂开封后，一般应在3个月半年内用完；软膏剂在室温下优良多可保存2个月；已启用的放在温度不超过30 的情况下可保存28天；眼用药物一般在次开封后使用时间不应超过4周。3. 丢掉药

瓶里的棉花和干燥剂棉花及干燥剂是确保药物出厂开封之前的质量的。药瓶未开封前，里面放棉花有两个用途：一是为了避免药物在运送过程中受到碰撞破碎，导致粉化；二是阻止水汽进入。而干燥剂则是若有少量水汽进入药瓶时，可将其吸附。开封后，棉花暴露空气中易潮湿，干燥剂也失去，这时候不扔掉，容易造成变质。以，正确的做法是开瓶后，棉花和干燥剂应立刻丢弃，然后把瓶盖拧紧。4. 必须存放在安全的地方。不要让孩子或精神异常者轻易拿到，以免偷服、误服而发生中毒事故。内服药与外用药要严格分开贮存，以免误服。家庭用的杀菌、灭蚊、灭蟑、灭鼠的药绝不与家庭储备混放，各种药物也要严加保管以免误服中毒。5. 随身小药盒的用法。一些患慢优良的患者，尤其是中老年人，习惯随身带个小药盒，装着几种药物，方便服用。药师提醒大家，小药盒密封性较差，保存时要注意防潮、遮光，每次少装点，尽快服用完毕。此外，小药盒存放药物注意不要混药。比如，液体制剂优良不要与固体制剂放在一起，防止液体制剂破损后污染固体制剂；有挥发性优良不要与无挥发性放在一起，防止串味，甚影响疗效，产生化学反应。6. 要经常检验是否超过有效期或变质。如发现超过有效期，药片变色、松散、潮解、有斑点、胶囊粘连、开裂，丸药虫蛀、霉变，糖浆、膏滋类药发霉发酵，药水浑浊沉淀，眼药水浑浊有絮状物等情况时，均应及时处理和更换。

1. 优良的温控系统：

箱体内部3个精密温度传感器，保持箱体内部温度2-20 优良稳定；智能控制风扇强制冷气循环系统，确保箱体内部温度均匀性；自动温度控制：优良的温度控制模块，温度控制精度 ± 1 。

2. 独特的制冷系统：

采用无氟制冷剂，优良优良压缩机，节能静音；风冷式优良冷凝器，翅片式风冷蒸发qi，制冷迅速。

3. 人性化设计：

箱体采用优良结构钢板，表面色泽柔和；多层透明保温玻璃门、内充惰性气体，门体防淋露加热功能，方便在湿度大的环境下使用；

体底部四个万向脚轮，带自锁功能；上下点平均温度数字显示，便于准确观察监控箱体内温度，温度显示精度0.1 ；箱内照明系统使箱体内部一目了然；

4. 安全系统：

具有高温报警、低温报警、传感器故障、开门报警、断电报警等多种声光报警功能，物品存放更安全；门体配锁，防止随意开门。

试剂储存医用冷藏箱相关：

存放常识1、冷藏保存：凡温度过高会变质或变形的应放在2~15 的低温环境中保存，一般室温达不到这一要求，因此宜放在冰箱中冷藏。受热后易变质的一般在包装上都会注明贮藏温度，常用的有、丙种球蛋白及各种生物制剂，受热后易变形的有各种肛门栓剂、优良栓剂。一些易挥发的如芳香水剂虽不需放在冰箱内，但也应放置在阴凉处。另外象乳酶生、妈咪爱、丽珠肠乐等活菌制剂，也要求的温度贮存。

2、防潮保存：许多在潮湿的空气中，会吸收空气中的水分而潮解，可出现溶化、发霉、发酵、粘连等潮解现象，这些药物就不能使用，因此，应尽量将它们放在密闭的小瓶内，并置于干燥处保存。特别容易潮解的有：阿斯匹林、酵母片、维生素B1、葡萄糖酸钙及一些含糖多的糖衣片，胶囊剂也易受潮。

3、密闭保存：有些久置空气中易于风化，应密闭保存，如硼砂、优良镁、枸橼酸等；有些长期接触空气会被氧化，如维生素C、鱼肝油滴剂等。一些易挥发的药物如红花油、-酒及其他含酒精的制剂也要密闭保存。要密闭保存的药物应放在玻璃瓶内，瓶口要封严，不能用纸盒贮存，否则易变质。