

叶面肥 朴欣肥业 叶面肥是什么

产品名称	叶面肥 朴欣肥业 叶面肥是什么
公司名称	南阳市朴欣肥业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南阳宛城区天冠大道漯河物流园1号门
联系电话	15688186955

产品详情

叶面肥施用要合理谨防误导

根外喷肥，有的施用大量元素;有的施用微量元素;有的施用有机液肥;有的应用土壤改良剂配制液肥;还有的应用肥药兼用液.虽然根外喷施肥料的种类有所不同，但都会从不同的侧面补充、改善营养，有利于农作物生长发育.现在市场上不同企业、厂商推出的用作根外喷施的肥料很多，多数作为一种辅助农作物增产的措施是可行的，但有的经销商将其增产幅度拔高到20~30%、甚至更高的比例显然是不切合实际的，有的将其功能无限放大也是不可信的.广大消费者千万莫要上当受骗。

为了合理地有效地在农作物上进行叶面根外喷肥，在生产措施及施用技术上必须注意以下几点:

一、根外喷施肥料是有效的增产技术之一，但它不能代替土壤施肥。

因为大量的肥料必须直接施入土层之中.当作物缺乏某种元素或作物的根系渐近之时，根外喷施肥料效果更好。

二、根外喷肥与气候的关系极大。

1、气温过高时不宜施用，选择下午4时后施用。

2、天气干旱时施用效果不显著，土壤墒情适中时效果较好;三是大风天气不要施用;四是施用后随即降雨的雨后要重新喷施。

3、要区别肥料种类喷施。如尿素喷施的浓度为1%~2%，磷酸二氢钾的浓度为0.2~0.3%，速乐硼的浓度为0.1~0.2%，惠满丰或庄福星活性液肥的浓度一般为1:500倍液，可控农作物病虫害有机配位肥的浓度为1:300倍液，钼酸铵的浓度为0.02~0.05%，硫酸锌的浓度为0.05~0.2%超过浓度则会出现肥害。为了节省用工，这些根外喷施的肥料可与酸性或中性混合施用，也可与植物生长调节剂混用。

施用叶面肥的5个技巧

叶面肥是以叶面吸收为目的，将作物所需养分直接施用叶面的肥料。叶面肥是营养元素施用于农作物叶片表面，通过叶片的吸收而发挥基功能的一种肥料类型，施用叶面肥有许多注意要点，如果不掌握好方法，则叶面肥很难发挥作用。以下是整理的施用叶面肥的5个技巧。

1、根据补充营养种类，选择合理的喷施位置。钙、铁、锌等中微量元素在植株体内的移动性较差，微量元素容易发生在中上部叶片上，通过叶片为植株补充这些元素时，就要重点喷在中上部叶片上。而氮、磷、钾等大量元素在体内的移动性较强，叶面肥，这些元素缺乏时容易发生在下部叶片，菜农在使用时就应全株喷洒。如果菜农朋友不了解这一点，在喷施不同类型的叶面肥时效果就容易打折扣。

2、连阴天要合理选择叶面肥补充植株营养。当菜农遇到连续阴雨等恶劣天气条件时，叶片的光合作用受到影响，制造的碳水化合物供应不足，植株体内营养匮乏，氨基酸叶面肥，是导致落花落果的主要原因。此时，菜农可以通过提前叶面喷施葡萄糖、氨基酸、核苷酸等有机营养以及氮、磷、钾等无机营养叶面肥的方法，叶面肥是什么，既能直接补充叶片有机营养，缓解植株营养匮乏的状况，又可补充无机营养，促进光合效率的提高，齐下，改善植株营养状况，促进雌蕊的生长、提高花粉的生活力，减少落花落果现象的出现。

3、掌握合理的喷施时间。在此，这一条主要是指促进花芽分化的调理性或者营养性叶面肥的使用。促进花芽分化的营养主要有硼、钙、钼肥等，需要的调理剂主要是甲壳素、芸苔素、核苷酸等，有的菜农也用了，但是反应效果不好，经调查是喷施时间不合适。应该在蔬菜开花坐果以前用，不要等到大量开花再用。还要掌握一个时间就是避开连阴天和高温时间段使用。

4、不能随便增加叶面肥使用浓度。若喷施浓度过低，就起不到追肥的目的。建议喷施叶面肥时一定要按照产品推荐浓度使用，切勿擅自加大浓度。

一、小麦叶面肥喷施方法

1、喷施多维磷酸二氢钾 亩用99.5%多维磷酸二氢钾100克，兑水30千克匀喷雾，间隔一周一次，连喷2到3次，可增粒、增重、促进灌浆，提高小麦抗病、抗倒伏能力，预防后期干热风，促进早熟。

2、喷施草木灰浸出液 取未经雨淋的新鲜草木灰5-10千克，加入100千克清水充分搅拌，浸泡12-14小时，取其澄清液喷施，如加入2%过磷酸钙浸出液混喷效果更好。一般间隔7至10天一次，叶面肥，连喷2到3次，不但能增加养分，促进籽粒饱满，且具有良好的抗病防虫、防倒伏作用。

3、喷施沼液 将经过厌氧发酵45天以上的沼液从沼气池水压间压取，停放2-3天后用纯沼液喷施，亩用量300千克，气温高时加入适量清水稀释后再喷，以免蒸发快造成浓度增大而叶片。一般7至10天一次，连喷3次以上，可起到壮秆防倒、增加产量、提、抗病防虫的良好作用。

4、扬花期喷硼 小麦扬花期亩用硼砂75-125克，加水稀释至50-75千克叶面喷雾，可加速小花发育，促进花粉管延伸，增加结实率和千粒重。

二、小麦叶面肥施用注意事项

1、喷雾时力求均匀，以叶片湿润不滴水为好。时间以上午9时前，下午4时后为宜，尤以下午4时至5时

果很好。对脱肥重、墒情差的麦田，或喷肥期出现干热风时，要酌情增加喷肥次数。有病虫害发生的麦田，可在肥液中适当加入兼治。扬花期喷肥要错开上午9时至11时和下午3时至6时两个扬花高峰期，否则花粉管会因吸水而胀裂，影响受精结实，导致减产。

2、草木灰必须充分浸泡，让有效成分完全溶于水中才能发挥其增产效果，切忌随泡随用。小麦种植期到来，各地的秋种工作也陆续展开。小麦的施肥也是每年大家都十分关注的焦点问题。今天就跟大家分享一下小麦施用叶面肥的方法，为后期的下面管理做好准备。

叶面肥-朴欣肥业-叶面肥是什么由南阳市朴欣肥业有限公司提供。南阳市朴欣肥业有限公司是从事“水溶肥，甘露糖醇螯合肥料，水溶肥料，液体肥料，土壤改良剂，”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：杨。同时本公司还是从事进口叶面肥，河南叶面肥，批发厂家的厂家，欢迎来电咨询。