光宇阀控式铅酸蓄电池6-GFM-38 12V38AH质保三年

产品名称	光宇阀控式铅酸蓄电池6-GFM-38 12V38AH质保三年
公司名称	山东恒泰正宇电源厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:光宇蓄电池 型号:6-GFM-38 电压/容量:12V38AH
公司地址	山东省济南市历城区工业北路60号银座万虹广场 1号公寓1001-5号
联系电话	13026576995 13026576995

产品详情

光宇阀控式铅酸蓄电池6-GFM-38 12V38AH质保三年

光宇蓄电池-光宇铅酸蓄电池通讯用阀控密封铅酸蓄电池,起动用铅酸蓄电池是公司核心产品,生产公司为哈尔滨光宇蓄电池股份公司、沈阳东北蓄电池有限公司。通讯用阀控密封铅酸蓄电池在中国市场占有率超过30%,公司是中国境内规模、技术设备具先进的电池制造企业之一。

哈尔滨光宇蓄电池有限公司,是光宇国际集团的核心子公司,是固定型阀控密封铅酸蓄电池的生产企业 ,是中国境内同类产品中规模,技术、设备生产公司。

光宇蓄电池集十几年的生产经验和科研成果,开发生产出性能独特的固定型阀控密封铅酸蓄电池系列产品。产品品种齐全,外型美观,各项性能指标均达到国际先进水平,并且具有多项专利技术。公司优选当今世界铸板机,铅粉机,涂板机和自动装配生产线,建成了具有国际水平的固定型阀控密封铅酸电池生产基地。

公司先后通过了ISO14001环境管理理体系认证,OHSAS18001职业健康安全管理体系认证,ISO9001 质量管理体系认证,美国UL认证、德国TUV认证及英国BS认证及俄罗斯通讯入网证。取得了信息产业部电信设备进网许可证,中国移动通信设备选型入网证,中国联通公司蓄电池设备入网许可证,电力部大型电厂及变电所蓄电池设备入网证,铁路通信设备进网许可证、广播电视入网证书以及各地区通信市场准入许可证。

光宇蓄电池的应用范围

应用范围:控制系统、电动玩具、应急灯、电动工具、医疗器械、报警系统、应急灯照明、备用电力电源、UPS及计算机备用电源、电力系统、电信设备、消防和安全*系统、铁路系统、发电站、船舶设备、设备及电话交换机.

EPS应急电源对于蓄电池组实现充电、保养和维护,以确保蓄电池组在应急情况下能够处于满容量状态是保障EPS应急电源可靠工作的关键。在现阶段消防电源中大量使用的静态EPS应急电源,对于蓄电池组的充电一般采用串联集中式充电方式,也就是由一个集中式充电装置实现对串联电池组充电。这种充电方式的优点是充电设备简单、造价低,节约了成本。

- (3)安装简单,扩容方便,节约投资。模块化UPS在物理尺寸和整机重量比传统机型有大幅度改进,为用户节省大量的机房投资、承重加固投资。随着负载的提升,传统UPS就必须更换一台更大容量的UPS来满足使用需求,但模块化UPS则不需要更换整机,只需增加模块数量即可轻松扩容,有效地降低了初期购置和日后的扩容成本,并且可以动态地满足业务发展的需求。
- (4) 节能、环保的绿色电源。模块化产品由于自身系统架构的优势,整机效率比传统机型有了突破性的进展,在整机效率方面有很大提升。模块化UPS的输入总谐波失真(THDI)一般为5%,同时输入功率因数PF 0.99,没有无功功率电流输入,不影响电网并且大幅降低能源的消耗。极大地降低了对电网的污染,有效地减少电网负荷和电源损耗,逆变效率一般为95%,大幅节省电能。

目前通信网络中UPS系统的应用形式是在,各UPS厂商通过在传统电路的基础上增加均流电路和同步控制 器,组成 " 1+1 " 或 " 2+1 " 冗余并联的供电系统。传统系统从理论上可以解决单机供电没有冗余的缺点 ,但在长期的使用过程中依然存在一些问题。这主要体现在以下两个方面:

(1)扩容和维护的风险较大。传统UPS在扩容或维护时必须考虑多个因素,如因元器件使用年限不同而造成参数漂移的影响;系统比较复杂而能否准确查找故障点;维修人员所携带的备品、备件和测试仪器能否满足要求;维修人员的技术水平等诸多人为因素,所以对操作维护人员有较高技术要求。