

阻燃V0级PBT GFR330 加纤30增强

产品名称	阻燃V0级PBT GFR330 加纤30增强
公司名称	墨澜中嘉（东莞市）塑胶科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:PBT塑胶原料 型号:GFR330 包装:原产原包
公司地址	东莞常平麦元村物流大道西段美吉特一期5栋20号
联系电话	0769-87187279 13711820929

产品详情

阻燃V0级PBT GFR330 加纤30增强

特点：DURANEX GFR330 宝理公司生产的一款含30%玻璃纤维增强,阻燃V0级PBT材料

PBT GFR330 加纤30增强,阻燃V0级

DURANEX GFR330

30% 玻璃纤维增强材料

聚丁烯对苯二甲酸酯

Polyplastics Co., Ltd.

产品说明:

Flame Retardant, Standard, UL Approved Regrind 50% Inclusive, GF30% reinforced

塑料牌号 : PBT GFR330

含添加剂 : 阻燃剂

填料增强 : 含30%玻璃纤维增强

材料特性 : 阻燃

加工方法 : 注射成型

产品物性 :

物理性能	额定值	单位制
密度	1.71	g/cm
机械性能	额定值	单位制
拉伸应力	129	MPa
拉伸应变(断裂)	1.9	%
弯曲模量	10700	ISO 178
弯曲应力	202	
冲击性能		
简支梁缺口冲击强度	7.1	kJ/m
热性能		
热变形温度(1.8 MPa, 未退火)	209	
电气性能		
介电强度(3.00 mm)	18	kV/mm

可燃性

UL 阻燃等级