304F不锈钢管反复弯曲实验 扩口试验检测

产品名称	304F不锈钢管反复弯曲实验 扩口试验检测
公司名称	广分检测技术(苏州)有限公司
价格	.00/个
规格参数	检测范围:不锈钢管 周期:5-7天 服务范围:全国
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	13545270223

产品详情

不锈钢检测

不锈钢板、不锈钢容器、不锈钢棒、不锈钢管、不锈钢餐厨用具、食品级不锈钢、不锈钢橱柜、不锈钢管建材、316不锈钢、302不锈钢、304不锈钢、304L不锈钢、316L不锈钢、431不锈钢、304F不锈钢等

常见检测一化学成分: C、S、P、Mn、Si、Cr、Ni元素含量的分析;

常见分析一光谱分析:光电比色分析;极谱分析;电子探针X射线显微分析

宏观检验:镇静钢,连铸钢,沸腾钢的组织及宏观缺陷的断定、酸浸试验、塔形发纹酸浸实验、硫印实验、断口检验等;

金相检验:金相显微镜检测脱碳层深度(GB/T224-1987)、晶粒度检测、钢中非金属夹杂物的检测、钢中化学成分偏析检测等;

工艺性能: 淬透性实验、焊接性能实验、切削性能实验、磨损试验、金属弯曲实验、金属反复弯曲实验、金属线材反复弯曲实验、金属线材扭转实验、金属线材缠绕实验、金属项断实验、金属杯突试验等;

物理性能:金属塑性加工产品性能检验中物理性能指标的实验检测,主要检验项目有磁性能、密度、弹性模量、热膨胀系数、电阻值等。

电学性能:磁性能测量、密度测量、弹性模量测量、膨胀系数测量、电阻率的测量等;

化学性能:晶间腐蚀实验、抗氧化性能实验、大气腐蚀实验、全浸、间浸腐蚀实验等;

无损检测:声波探伤、磁力探伤射线探伤、规格尺寸检测、表面缺陷检测等;

硬度:布氏硬度、洛氏硬度、维氏硬度、显微硬度、肖氏硬度等;

拉伸:硬度指标(规定非比例伸长应力、规定总伸长应力、规定残余伸长应力、屈服点、抗拉强度)、塑性指标(伸长率;断面伸缩率)、高温蠕变实验(蠕变速度、持久强度极限、持久断后伸长率、持久断面收缩率)等;

冲击:高低温冲击实验、多次冲击实验等;