双向抗震球型钢支座 万宝橡胶 抗震球型钢支座

产品名称	双向抗震球型钢支座 万宝橡胶 抗震球型钢支座
公司名称	衡水万宝工程橡胶有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省衡水滨湖新区彭杜乡善官村南106国道南 侧
联系电话	13373087649 13373087649

产品详情

抗震球型支座主要表现在以下三个方面:

- 1、抗震球型支座使反力明确地作用到墩台的位置,网架抗震球型钢支座,并将集中反力扩散到一个足够 大的面积上,以保证墩台工作的安全可靠;
- 2、抗震球型支座保证桥跨结构在支点按计算图式所规定的条件变形;
- 3、抗震球型支座保证桥跨结构在墩台上的位置充分固定,不致滑落。桥梁的支座结构类型很多,应根据桥梁跨径的长短、支点反力的大小、梁体变形的程度以及支座结构高度的要求等来划分。

球铰支座通过球面传力,不出现力的缩颈现象,双向抗震球型钢支座,作用在上、下结构的

反力比较均匀;铰支座具有良好的抗震减震性能;铰支座具有抗水平力的性能,保证水平震时

结构不脱落;铰支座可承受竖向载荷。

球铰支座可适应任意方向的转角要求。铰支座,是指梁的两端搁置在支座上,支座仅约束梁的垂直位移 ,梁端可自由转动。为使整个梁不产生水平移动,在一端加设水平约束,该处的支座称为铰支座。在网 架钢结构工程将结构或构件连接在支承物上的装置,称为支座。

- 1、固定球铰支座安装前应使下部结构的标高和水平度满足设计要求。铰支座四角高差不大于1?L。
- 2、固定球铰支座中心线应与主梁中心线及下部结构安装线重合。
- 3、固定球铰支座安装 位后,固定抗震球型钢支座,底板与预埋钢板焊接符合设计要求。待梁体施工完毕后,应立即拆除临时连接件。

4、固定球铰支座安装时必须将上支座板与下支座板的连接件安装好,待支座安装 位完成后拆除,并立即安装上防尘罩(防尘罩为橡胶板,抗震球型钢支座,同现场施工单位负责安装)。

滑动铰支座,是在国标型支座的基础上逐步升华的产物。铰支座能够满足桥梁、建筑,尤其是钢结构工程对节点支座性能需要。铰支座是水平位置支座,其作用是铰接上下构件,释放钢结构主体的内应力,实现结构万向转角(0.02-0.08rad)。铰支座可分为普通固定铰支座和减震型固定铰支座。

双向抗震球型钢支座-万宝橡胶(在线咨询)-抗震球型钢支座由衡水万宝工程橡胶有限公司提供。衡水万宝工程橡胶有限公司为客户提供"网架支座,钢构抗震支座,堵水气囊,伸缩缝,橡胶支座"等业务,公司拥有"万宝"等品牌,专注于工地施工材料等行业。,在河北省衡水滨湖新区彭杜乡善官村南106国道南侧的名声不错。欢迎来电垂询,联系人:李翠。