

济南樱桃苗 砂蜜豆樱桃苗 临朐樱桃苗

产品名称	济南樱桃苗 砂蜜豆樱桃苗 临朐樱桃苗
公司名称	临朐城关街道西坦林果站
价格	面议
规格参数	
公司地址	临朐县县城民主路北首秦池酒厂后西北角
联系电话	13853676013

产品详情

樱桃树苗种植时应当注意些什么问题

1：压发条合适的时间一般选在樱桃树苗繁育时期，多在春末夏初时节。而如果采用嫁接的方法，则一般选在春季未发芽之前。而实生法，一般在樱桃采收后2天左右就可以进行。扦插法于春夏生长期间进行。

2：生长的土壤为疏松透气的沙壤土为合适。

3：樱桃树苗喜湿，但是也应当避免旱涝灾害的发生。

大樱桃的幼树枝条冬后自上而下干枯，称"抽条"，抽条严重的植株地上部分全部枯死，比较轻的则1年生

枝条枯死或多半枯死？

产生抽条有地上和地下两方面的原因，地上部分是水分蒸发，地下部分是根系不能吸收足够的水分来补充枝条的失水，在冬天和早春，地下土壤冻，幼树的根系很浅，大都处于冻土层，不能吸收水分或很少吸收水分；而早春白天气温在0℃以上，中午能达到10℃以上，同时风大空气干燥，枝条水分蒸腾量很大，造成明显的水分失调，引起枝条生理干旱，从而使枝条由上而下抽干，济南樱桃苗，因为大樱桃幼树的根系一般比其他果树浅，拉宾斯樱桃苗，冬春期间吸收水分能力差，而其枝条生长量大，枝条表面水分蒸腾量也大，所以大樱桃在冬春阶段生理干旱比其他果树严重，从而抽条也特别严重。

大樱桃苗具有树体生长迅速的特点，枝叶生长、开花结果都集中在生长季节的前半期。为减少大樱桃苗干蒸腾失水，樱桃定植后应立即定干。

起苗时根系受损，定干可使地上部与地下部平衡，有利于苗木成活后树体的生长。定干高度以剪口下选留4~6个饱满芽为原则，以利萌发成长枝，砂蜜豆樱桃苗，可以灵活掌握。一般苗干中部的芽较梢部和基部的芽饱满，定干高度具体应根据苗木高度、土壤类型、树形等灵活掌握。品种长势不同，定干高度亦有所不同，树姿直立，长势强旺的品种定干宜矮，树势弱，树姿开张的品种定干宜高些，以维持树高。

樱桃幼苗根须状况是影响其生长状态的重要因素，那么，我们应针对樱桃苗的根须防护采取哪些举措呢？1、樱桃苗木一般在落叶后、土壤封冻前起苗出圃。起苗前3~5天先灌一次水，起苗时，要尽量深刨，雷尼樱桃苗，以确保根系完整，严防生拉硬拽劈裂大根。2、樱桃苗在运输过程中应对苗木进行的适当包裹防护，可用草绳、草包、麻袋、无纺布等软质材料包装。在包装过程中，应注意进行保湿处理。捆扎时注意不要太紧，以利于空气流通。

济南樱桃苗-砂蜜豆樱桃苗-临朐樱桃苗(推荐商家)由临朐城关街道西坦林果站提供。临朐城关街道西坦林果站坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。临朐樱桃苗——您可信赖的朋友，公司地址：临朐县县城民主路北首秦池酒厂后西北角，联系人：陈经理。