规格及参数说明英国YUCEL蓄电池Y12-12

产品名称	规格及参数说明英国YUCEL蓄电池Y12-12
公司名称	狮克电源(山东)有限公司
价格	360.00/只
规格参数	品牌:YUCEL 型号:Y12-12 产地:英国
公司地址	北京市昌平区沙顺路88号
联系电话	13240167779 13240167779

产品详情

规格及参数说明英国YUCEL蓄电池Y12-12

极板:正极板采用管式极板,可有效的防止活物质的脱落,正极板骨架由多元合金压铸成型,其合金组织晶粒细小致密,耐腐蚀性能好,使用寿命长;负极板为涂膏式极板,板栅为放射状结构,提高了活物质的利用率和大电流放电能力,充电接受能力强;英国YUCEL蓄电池--英国YUCEL蓄电池--

电解质:主材料采用德国气相二氧化硅制作,刚注入时为稀溶胶状态,能充满电池内整个极板空间,使极板各部反应均匀。其富液量设计,使电池在高温及过充电的情况下,不易出现干涸现象,其热容量大,散热性好,不会产生热失控现象。电解质在成品电池中呈凝胶状态、不流动,所以无漏液及分层现象;胶体电池解液密度极低,一般在1.24~1.26g/ml,对极板的腐蚀较轻;

气相二氧化硅:采用德国进口,分散性能好,性能 隔板:采用欧洲AMER-SIL公司的胶体电池专用微孔PVC-SiO2隔板,其隔板孔率大,电阻低。具有更大的电解质存储空间,与胶体电解质亲合度高,电池循环使用寿命长;

胶体紧包覆极群:防止活性物质脱落;

月度保养德国阳光蓄电池测量和记录电池房内环境温度,电池外壳温度和极柱温度。逐个检查电池的清洁度、端子的损伤痕迹及温度、外壳及盖的损坏或温度。测量和记录电池系统的总电压、浮充电流。

季度保养

重复各项月度检查。测量和记录各在线电池的浮充电压。

年度保养

重复季度所有保养、检查、每年检查连接部分是否有松动。

英国YUCEL蓄电池--每年电池组以实际负荷进行一次核对性放电试验,放出额定容量的30%~40%。