

# PC/ABS韩国拜耳 厂家直供

|      |                                     |
|------|-------------------------------------|
| 产品名称 | PC/ABS韩国拜耳 厂家直供                     |
| 公司名称 | 上海格铁新材料有限公司                         |
| 价格   | 2.60/KG                             |
| 规格参数 | 品牌:韩国拜耳<br>型号:FR3010-90151<br>产地:韩国 |
| 公司地址 | 上海市奉贤区南桥镇环城南路1338-1号                |
| 联系电话 | 13761530450                         |

## 产品详情

德国拜耳 ( PC/ABS ) FR3020 物性表

|                |                  |
|----------------|------------------|
| 基本编号           | E41613-581399    |
| 填料/增强材料        | 矿物填料, 5.0% 填料按重量 |
| 添加剂            | 阻燃性              |
| 特性             | 阻燃性              |
| 用途             | 薄壁部件             |
| RoHS 合规性       | RoHS 合规          |
| 加工方法           | 注射成型             |
| 物理性能额定值单位制测试方法 | 1.20             |

溶化体积流率 ( MVR ) ( 240 ° C/5.0 kg) 20.0

收缩率 1

垂直流动方向 : 240 ° C, 3.00 mm 0.40 到 0.60

## 吸水率

饱和, 23 ° C

0.50

平衡, 23 ° C, 50% RH

0.20

德国科思创(拜耳)PC-ABS FR2000

高流动性，阻燃性，用于薄壁制品，适合商用机和办公设备的阻燃制品。

德国科思创(拜耳)PC-ABS FR2010 更高耐热性和冲击强度，适合商用机和办公设备的阻燃制品。

德国科思创(拜耳)PC-ABS FR3000 注塑级，阻燃，良好的光稳定性。

德国科思创(拜耳)PC-ABS FR3002 注塑级，阻燃，笔记本电脑和薄壁应用。

德国科思创(拜耳)PC-ABS FR3005 BBS310 注塑级，阻燃，耐化学性。

德国科思创(拜耳)PC-ABS FR3005 HF 阻燃，注塑级。

德国科思创(拜耳)PC-ABS T85 XF 注塑级，更好的流动性。

德国科思创(拜耳)PC-ABS T85 MN

耐蠕变、尺寸稳定性好，耐低温冲击性，适合微型电话机壳，电磁电容器壳体。

德国科思创(拜耳)PC-ABS T90 HT 注塑级，高耐热性，容易流动;适合生活配套组件。

德国科思创(拜耳)PC-ABS T95 MF 矿物填充增强9%，高耐热性，注塑级。

德国科思创(拜耳)PC-ABS KU2-1511 高流动，无积垢，适合汽车、电器部件、薄壁制件。

德国科思创(拜耳)PC-ABS KU2-1751 易流动，应力开裂性减轻、无溴级别、维卡耐热100 ，阻燃V-0级。

德国科思创(拜耳)PC-ABS KU2-1514 阻燃，高耐热，注塑级。

德国科思创(拜耳)PC-ABS KU2-1514 BBS073阻燃，高耐热，注塑级，耐化学性和抗应力开裂。

一 上海音塑是能提供原厂所能承诺的一切材质证书及各种认证报告。

二 试料服务：在大量采购之前，上海音塑公司可以为您提供样品试料。