

韩国LG PP Lupol GP3209A矿物增强20%

产品名称	韩国LG PP Lupol GP3209A矿物增强20%
公司名称	东莞市辉众塑胶有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	东莞市樟木头镇塑胶原料市场壹期新一栋4号（注册地址）
联系电话	86-0769-82863609 13268638988

产品详情

品牌

Lupol

产品特性

矿物增强

是否进口

是

产地

韩国

厂家(产地)

LG化学

牌号

GP3209A

销售方式

品牌经销

品名

PP

加工级别

注塑级

特性级别

增强级、高强度、高刚性

用途级别

汽车部件、家电部件

产品规格

25KG/包

可售卖地

全国

类型

标准料

货号

6691

代理韩国LG PP Lupol GP3209A矿物增强20%

Density / Specific Gravity	1.05	g/cm	ASTM D792
Melt Mass-Flow Rate (MFR) (230 ° C/2.16 kg)	2.0	g/10 min	ASTM D1238
Molding Shrinkage - Flow (3.20 mm)	1.2 to 1.6	%	ASTM D955
Mechanical	Nominal Value	Unit	Test Method
Tensile Strength 2 (Yield, 3.20 mm)	25.5	MPa	ASTM D638
Tensile Elongation 2 (Break, 3.20 mm)	30	ASTM D638	
Flexural Modulus 3 (6.40 mm)	1860	ASTM D790	
Flexural Strength 3 (6.40 mm)	36.3	ASTM D790	
Impact	Nominal Value		
Notched Izod	59	J/m	ASTM D256

Impact (23 ° C, 3.20 mm)

Thermal

Deflection Temperature Under Load (0.45 MPa,
Unannealed, 6.40 mm)

Nominal Value

130